

Cylindrical Roller Bearing - Separable Inner Ring w/ Two Ribs, Outer Ring w/ One Rib

ISO Series Single Row Cylindrical Roller Bearings

93 mã sản phẩm



Nhập vào mã NTN để mở trang chi tiết trên www.catson.vn.

Mã NTN	d	D	B	Kiểu	Tải động	Tải tĩnh	Tốc độ mỡ	Tốc độ dầu
NF1021	105 mm	160 mm	26 mm	Open	105.000 N	142.000 N	4.300 RPM	5.100 RPM
NF205	25 mm	52 mm	15 mm	Open	18.800 N	17.000 N	14.000 RPM	16.000 RPM
NF207	35 mm	72 mm	17 mm	Open	35.500 N	34.000 N	11.000 RPM	12.000 RPM
NF207ET2X	35 mm	72 mm	17 mm	Open	50.500 N	50.000 N	9.500 RPM	11.000 RPM
NF208	40 mm	80 mm	18 mm	Open	43.500 N	43.000 N	9.400 RPM	11.000 RPM
NF208ET2X	40 mm	80 mm	18 mm	Open	55.500 N	55.500 N	9.400 RPM	11.000 RPM
NF208ET2XC3	40 mm	80 mm	18 mm	Open	55.500 N	55.500 N	9.400 RPM	11.000 RPM
NF209	45 mm	85 mm	19 mm	Open	46.000 N	47.000 N	8.400 RPM	9.900 RPM
NF209C4	45 mm	85 mm	19 mm	Open	46.000 N	47.000 N	8.400 RPM	9.900 RPM
NF210	50 mm	90 mm	20 mm	Open	48.000 N	51.000 N	7.600 RPM	9.000 RPM
NF211	55 mm	100 mm	21 mm	Open	58.000 N	62.500 N	6.900 RPM	8.200 RPM
NF212	60 mm	110 mm	22 mm	Open	68.500 N	75.000 N	6.400 RPM	7.600 RPM
NF213	65 mm	120 mm	23 mm	Open	84.000 N	94.500 N	5.900 RPM	7.000 RPM
NF214	70 mm	125 mm	24 mm	Open	83.500 N	95.000 N	5.500 RPM	6.500 RPM
NF215	75 mm	130 mm	25 mm	Open	96.500 N	111.000 N	5.100 RPM	6.000 RPM
NF216	80 mm	140 mm	26 mm	Open	106.000 N	122.000 N	4.800 RPM	5.700 RPM
NF217	85 mm	150 mm	28 mm	Open	120.000 N	140.000 N	4.500 RPM	5.300 RPM

Mã NTN	d	D	B	Kiểu	Tải động	Tải tĩnh	Tốc độ mở	Tốc độ đầu
NF218	90 mm	160 mm	30 mm	Open	152.000 N	178.000 N	4.300 RPM	5.000 RPM
NF219	95 mm	170 mm	32 mm	Open	166.000 N	195.000 N	4.000 RPM	4.700 RPM
NF220	100 mm	180 mm	34 mm	Open	183.000 N	217.000 N	3.800 RPM	4.500 RPM
NF2204	20 mm	47 mm	18 mm	Open	22.200 N	20.300 N	18.000 RPM	—
NF221	105 mm	190 mm	36 mm	Open	201.000 N	241.000 N	3.600 RPM	4.300 RPM
NF222	110 mm	200 mm	38 mm	Open	240.000 N	290.000 N	3.400 RPM	4.000 RPM
NF224	120 mm	215 mm	40 mm	Open	260.000 N	320.000 N	3.200 RPM	3.700 RPM
NF226	130 mm	230 mm	40 mm	Open	270.000 N	340.000 N	2.900 RPM	3.400 RPM
NF228	140 mm	250 mm	42 mm	Open	310.000 N	400.000 N	2.700 RPM	3.100 RPM
NF230	150 mm	270 mm	45 mm	Open	345.000 N	435.000 N	2.500 RPM	2.900 RPM
NF2305ET2X	25 mm	62 mm	24 mm	Open	57.000 N	56.000 N	9.700 RPM	11.000 RPM
NF2306G1	30 mm	72 mm	27 mm	Open	74.500 N	77.500 N	8.300 RPM	9.700 RPM
NF232	160 mm	290 mm	48 mm	Open	430.000 N	570.000 N	2.300 RPM	2.700 RPM
NF234	170 mm	310 mm	52 mm	Open	475.000 N	635.000 N	2.200 RPM	2.500 RPM
NF236	180 mm	320 mm	52 mm	Open	495.000 N	675.000 N	2.000 RPM	2.400 RPM
NF238	190 mm	340 mm	55 mm	Open	555.000 N	770.000 N	1.900 RPM	2.200 RPM
NF240	200 mm	360 mm	58 mm	Open	620.000 N	865.000 N	1.800 RPM	2.100 RPM
NF244	220 mm	400 mm	65 mm	Open	760.000 N	1.080.000 N	1.600 RPM	1.900 RPM
NF248	240 mm	440 mm	72 mm	Open	935.000 N	1.340.000 N	1.500 RPM	1.700 RPM
NF252	260 mm	480 mm	80 mm	Open	1.150.000 N	1.660.000 N	1.300 RPM	1.600 RPM
NF256	280 mm	500 mm	80 mm	Open	1.190.000 N	1.760.000 N	1.200 RPM	1.400 RPM
NF260	300 mm	540 mm	85 mm	Open	1.400.000 N	2.070.000 N	1.100 RPM	1.300 RPM
NF264	320 mm	580 mm	92 mm	Open	1.600.000 N	2.390.000 N	1.000 RPM	1.200 RPM
NF305	25 mm	62 mm	17 mm	Open	31.500 N	27.700 N	12.000 RPM	14.000 RPM
NF305ET2X	25 mm	62 mm	17 mm	Open	41.500 N	37.500 N	11.000 RPM	13.000 RPM
NF306	30 mm	72 mm	19 mm	Open	38.500 N	35.000 N	10.000 RPM	12.000 RPM
NF307	35 mm	80 mm	21 mm	Open	49.500 N	47.000 N	9.000 RPM	11.000 RPM

Mã NTN	d	D	B	Kiểu	Tải động	Tải tĩnh	Tốc độ mở	Tốc độ đầu
NF308	40 mm	90 mm	23 mm	Open	58.500 N	57.000 N	8.000 RPM	9.400 RPM
NF309	45 mm	100 mm	25 mm	Open	74.000 N	71.000 N	7.200 RPM	8.400 RPM
NF309G1	45 mm	100 mm	25 mm	Open	74.000 N	71.000 N	7.200 RPM	8.400 RPM
NF309G1C4	45 mm	100 mm	25 mm	Open	74.000 N	71.000 N	7.200 RPM	8.400 RPM
NF310	50 mm	110 mm	27 mm	Open	87.000 N	86.000 N	6.500 RPM	7.700 RPM
NF311	55 mm	120 mm	29 mm	Open	111.000 N	111.000 N	5.900 RPM	7.000 RPM
NF311C4	55 mm	120 mm	29 mm	Open	111.000 N	111.000 N	5.900 RPM	7.000 RPM
NF312	60 mm	130 mm	31 mm	Open	124.000 N	126.000 N	5.500 RPM	6.500 RPM
NF312G1	60 mm	130 mm	31 mm	Open	124.000 N	126.000 N	5.500 RPM	6.500 RPM
NF313	65 mm	140 mm	33 mm	Open	135.000 N	139.000 N	5.100 RPM	6.000 RPM
NF314	70 mm	150 mm	35 mm	Open	158.000 N	168.000 N	4.700 RPM	5.500 RPM
NF315	75 mm	160 mm	37 mm	Open	190.000 N	205.000 N	4.400 RPM	5.200 RPM
NF316	80 mm	170 mm	39 mm	Open	190.000 N	207.000 N	4.100 RPM	4.800 RPM
NF317	85 mm	180 mm	41 mm	Open	212.000 N	228.000 N	3.900 RPM	4.600 RPM
NF318	90 mm	190 mm	43 mm	Open	240.000 N	265.000 N	3.700 RPM	4.300 RPM
NF319	95 mm	200 mm	45 mm	Open	259.000 N	285.000 N	3.400 RPM	4.000 RPM
NF320	100 mm	215 mm	47 mm	Open	299.000 N	335.000 N	3.300 RPM	3.800 RPM
NF321	105 mm	225 mm	49 mm	Open	320.000 N	360.000 N	3.100 RPM	3.700 RPM
NF322	110 mm	240 mm	50 mm	Open	360.000 N	400.000 N	3.000 RPM	3.500 RPM
NF324	120 mm	260 mm	55 mm	Open	450.000 N	510.000 N	2.700 RPM	3.200 RPM
NF326	130 mm	280 mm	58 mm	Open	560.000 N	665.000 N	2.500 RPM	2.900 RPM
NF328	140 mm	300 mm	62 mm	Open	615.000 N	745.000 N	2.300 RPM	2.700 RPM
NF330	150 mm	320 mm	65 mm	Open	665.000 N	805.000 N	2.100 RPM	2.500 RPM
NF332	160 mm	340 mm	68 mm	Open	700.000 N	875.000 N	2.000 RPM	2.300 RPM
NF334	170 mm	360 mm	72 mm	Open	795.000 N	1.010.000 N	1.800 RPM	2.200 RPM
NF336	180 mm	380 mm	75 mm	Open	905.000 N	1.150.000 N	1.700 RPM	2.000 RPM
NF338	190 mm	400 mm	78 mm	Open	975.000 N	1.260.000 N	1.600 RPM	1.900 RPM

Mã NTN	d	D	B	Kiểu	Tải động	Tải tĩnh	Tốc độ mở	Tốc độ đầu
NF340	200 mm	420 mm	80 mm	Open	975.000 N	1.270.000 N	1.500 RPM	1.800 RPM
NF344	220 mm	460 mm	88 mm	Open	1.190.000 N	1.570.000 N	1.400 RPM	1.600 RPM
NF348	240 mm	500 mm	95 mm	Open	1.430.000 N	1.950.000 N	1.300 RPM	1.500 RPM
NF352	260 mm	540 mm	102 mm	Open	1.620.000 N	2.230.000 N	1.200 RPM	1.400 RPM
NF356	280 mm	580 mm	108 mm	Open	1.820.000 N	2.540.000 N	1.100 RPM	1.200 RPM
NF405	25 mm	80 mm	21 mm	Open	46.500 N	40.000 N	8.500 RPM	10.000 RPM
NF406	30 mm	90 mm	23 mm	Open	62.500 N	55.000 N	7.300 RPM	8.500 RPM
NF407	35 mm	100 mm	25 mm	Open	75.500 N	69.000 N	6.400 RPM	7.500 RPM
NF408	40 mm	110 mm	27 mm	Open	95.500 N	89.000 N	5.700 RPM	6.700 RPM
NF409	45 mm	120 mm	29 mm	Open	107.000 N	102.000 N	5.100 RPM	6.000 RPM
NF410	50 mm	130 mm	31 mm	Open	129.000 N	124.000 N	4.700 RPM	5.500 RPM
NF411	55 mm	140 mm	33 mm	Open	139.000 N	138.000 N	4.300 RPM	5.000 RPM
NF412	60 mm	150 mm	35 mm	Open	167.000 N	168.000 N	3.900 RPM	4.600 RPM
NF413	65 mm	160 mm	37 mm	Open	182.000 N	186.000 N	3.600 RPM	4.300 RPM
NF414	70 mm	180 mm	42 mm	Open	228.000 N	236.000 N	3.400 RPM	4.000 RPM
NF415	75 mm	190 mm	45 mm	Open	262.000 N	274.000 N	3.200 RPM	3.700 RPM
NF416	80 mm	200 mm	48 mm	Open	299.000 N	315.000 N	3.000 RPM	3.500 RPM
NFV18-530V2	530 mm	650 mm	56 mm	Open	1.030.000 N	2.300.000 N	—	—
NFV28-670CV1	670 mm	820 mm	88 mm	Open	—	—	—	—
NFV2928A	140 mm	190 mm	30 mm	Open	192.000 N	335.000 N	—	—
NFV2936B	180 mm	250 mm	42 mm	Open	390.000 N	695.000 N	—	—
NFV2956B	280 mm	380 mm	60 mm	Open	880.000 N	1.740.000 N	—	—

LIÊN HỆ

Email: infos@catson.com.vn

Website: www.catson.vn

Điện thoại: +84 28 3820 8888



Fax: +84 28 3826 8888