

High Speed Single Angular Contact Ball Bearing - High Precision

Single Row Machine Angular Contact Ball Bearings

120 mã sản phẩm



Nhập vào mã NTN để mở trang chi tiết trên www.catson.vn.

Mã NTN	d	D	B	Kiểu	Tải động	Tải tĩnh	Tốc độ mỡ	Tốc độ dầu
ML7000CV	10 mm	26 mm	8 mm	Open	2.040 N	3.050 N	94.000 RPM	125.000 RPM
ML7000HV	10 mm	26 mm	8 mm	Open	1.950 N	3.050 N	82.500 RPM	110.000 RPM
ML7001CV	12 mm	28 mm	8 mm	Open	2.280 N	3.050 N	82.500 RPM	110.000 RPM
ML7001CVUJ74S	12 mm	28 mm	8 mm	Open	2.280 N	3.050 N	82.500 RPM	110.000 RPM
ML7001HV	12 mm	28 mm	8 mm	Open	2.180 N	3.050 N	75.000 RPM	100.000 RPM
ML7002CV	15 mm	32 mm	9 mm	Open	3.450 N	3.050 N	69.000 RPM	92.000 RPM
ML7002HV	15 mm	32 mm	9 mm	Open	3.300 N	3.050 N	62.500 RPM	83.000 RPM
ML7003CV	17 mm	35 mm	10 mm	Open	3.750 N	3.050 N	61.500 RPM	82.000 RPM
ML7003HV	17 mm	35 mm	10 mm	Open	3.600 N	3.050 N	55.500 RPM	74.000 RPM
ML7004CV	20 mm	42 mm	12 mm	Open	6.550 N	3.100 N	52.500 RPM	70.000 RPM
ML7004CVUJ74S	20 mm	42 mm	12 mm	Open	6.550 N	3.100 N	52.500 RPM	70.000 RPM
ML7004HV	20 mm	42 mm	12 mm	Open	6.300 N	3.100 N	47.500 RPM	63.000 RPM
ML7005CV	25 mm	47 mm	12 mm	Open	7.450 N	3.100 N	44.500 RPM	59.000 RPM
ML7005CVUJ74S	25 mm	47 mm	12 mm	Open	7.450 N	3.100 N	45.000 RPM	59.000 RPM
ML7005HV	25 mm	47 mm	12 mm	Open	7.100 N	3.100 N	40.000 RPM	53.000 RPM
ML7006CV	30 mm	55 mm	13 mm	Open	8.300 N	3.100 N	37.500 RPM	50.000 RPM
ML7006CVUJ74S	30 mm	55 mm	13 mm	Open	8.300 N	3.100 N	37.500 RPM	50.000 RPM

Mã NTN	d	D	B	Kiểu	Tải động	Tải tĩnh	Tốc độ mỡ	Tốc độ dầu
ML7006HV	30 mm	55 mm	13 mm	Open	7.800 N	3.100 N	34.500 RPM	46.000 RPM
ML7007CV	35 mm	62 mm	14 mm	Open	10.500 N	3.100 N	33.000 RPM	44.000 RPM
ML7007CVUJ74	35 mm	62 mm	14 mm	Open	10.500 N	3.100 N	33.000 RPM	44.000 RPM
ML7007HV	35 mm	62 mm	14 mm	Open	10.000 N	3.100 N	30.000 RPM	40.000 RPM
ML7008CV	40 mm	68 mm	15 mm	Open	11.000 N	3.150 N	29.500 RPM	39.000 RPM
ML7008CVUJ74S	40 mm	68 mm	15 mm	Open	11.000 N	3.150 N	29.500 RPM	39.000 RPM
ML7008HV	40 mm	68 mm	15 mm	Open	10.500 N	3.150 N	27.000 RPM	36.000 RPM
ML7009CV	45 mm	75 mm	16 mm	Open	10.900 N	3.150 N	27.000 RPM	36.000 RPM
ML7009CVUJ74S	45 mm	75 mm	16 mm	Open	10.900 N	3.150 N	27.000 RPM	36.000 RPM
ML7009HV	45 mm	75 mm	16 mm	Open	10.300 N	3.150 N	24.000 RPM	32.000 RPM
ML7010CV	50 mm	80 mm	16 mm	Open	11.700 N	3.150 N	25.000 RPM	33.000 RPM
ML7010HV	50 mm	80 mm	16 mm	Open	11.100 N	3.150 N	22.500 RPM	30.000 RPM
ML7011CV	55 mm	90 mm	18 mm	Open	23.300 N	3.200 N	22.000 RPM	30.500 RPM
ML7011HV	55 mm	90 mm	18 mm	Open	22.000 N	3.200 N	19.000 RPM	27.000 RPM
ML7012CV	60 mm	95 mm	18 mm	Open	24.400 N	3.200 N	1.900 RPM	28.500 RPM
ML7012HV	60 mm	95 mm	18 mm	Open	23.000 N	3.200 N	17.000 RPM	25.500 RPM
ML7013CV	65 mm	100 mm	18 mm	Open	25.500 N	3.200 N	18.000 RPM	27.000 RPM
ML7013HV	65 mm	100 mm	18 mm	Open	23.900 N	3.200 N	16.000 RPM	24.500 RPM
ML7014CV	70 mm	110 mm	20 mm	Open	34.000 N	3.200 N	16.500 RPM	25.000 RPM
ML7014CVUJ74S	70 mm	110 mm	20 mm	Open	34.000 N	3.200 N	16.500 RPM	25.000 RPM
ML7014HV	70 mm	110 mm	20 mm	Open	32.000 N	3.200 N	15.000 RPM	21.800 RPM
ML7014HVVUJ74S	70 mm	110 mm	20 mm	Open	32.000 N	3.200 N	15.000 RPM	21.800 RPM
ML7015CV	75 mm	115 mm	20 mm	Open	34.500 N	3.250 N	15.500 RPM	23.750 RPM
ML7015HV	75 mm	115 mm	20 mm	Open	41.500 N	3.250 N	13.500 RPM	21.000 RPM
ML7016CV	80 mm	125 mm	22 mm	Open	44.000 N	3.250 N	14.000 RPM	21.500 RPM
ML7016CVUJ74S	80 mm	125 mm	22 mm	Open	44.000 N	3.250 N	14.000 RPM	21.500 RPM
ML7016HV	80 mm	125 mm	22 mm	Open	41.500 N	3.250 N	12.500 RPM	19.000 RPM

Mã NTN	d	D	B	Kiểu	Tải động	Tải tĩnh	Tốc độ mỡ	Tốc độ dầu
ML7016HVUJ74S	80 mm	125 mm	22 mm	Open	41.500 N	3.250 N	12.500 RPM	19.000 RPM
ML7017CV	85 mm	130 mm	22 mm	Open	46.000 N	3.250 N	13.500 RPM	20.500 RPM
ML7017CVUJ74S	85 mm	130 mm	22 mm	Open	46.000 N	3.250 N	13.500 RPM	20.500 RPM
ML7017HV	85 mm	130 mm	22 mm	Open	43.500 N	3.250 N	11.500 RPM	18.500 RPM
ML7018CV	90 mm	140 mm	24 mm	Open	52.000 N	3.250 N	12.500 RPM	19.100 RPM
ML7018CVUJ74S	90 mm	140 mm	24 mm	Open	52.000 N	3.250 N	12.500 RPM	19.100 RPM
ML7018HV	90 mm	140 mm	24 mm	Open	49.000 N	3.250 N	10.500 RPM	17.200 RPM
ML7018HVUJ74S	90 mm	140 mm	24 mm	Open	49.000 N	3.250 N	10.500 RPM	17.200 RPM
ML7019CV	95 mm	145 mm	24 mm	Open	53.000 N	3.300 N	12.000 RPM	18.400 RPM
ML7019HV	95 mm	145 mm	24 mm	Open	50.000 N	3.300 N	10.000 RPM	16.500 RPM
ML7020CV	100 mm	150 mm	24 mm	Open	54.000 N	3.300 N	11.500 RPM	18.000 RPM
ML7020HV	100 mm	150 mm	24 mm	Open	51.000 N	3.300 N	9.500 RPM	15.900 RPM
ML7020HVUJ74S	100 mm	150 mm	24 mm	Open	51.000 N	3.300 N	9.500 RPM	15.900 RPM
ML7021CV	105 mm	160 mm	26 mm	Open	65.000 N	3.300 N	10.500 RPM	16.500 RPM
ML7021HV	105 mm	160 mm	26 mm	Open	61.000 N	3.300 N	9.000 RPM	14.900 RPM
ML7022CV	110 mm	170 mm	28 mm	Open	72.000 N	3.300 N	10.000 RPM	15.800 RPM
ML7022HV	110 mm	170 mm	28 mm	Open	68.000 N	3.300 N	8.500 RPM	13.900 RPM
ML7024CV	120 mm	180 mm	28 mm	Open	75.000 N	3.350 N	9.000 RPM	14.000 RPM
ML7024HV	120 mm	180 mm	28 mm	Open	70.000 N	3.350 N	8.000 RPM	12.500 RPM
ML7026CV	130 mm	200 mm	33 mm	Open	97.000 N	3.350 N	8.000 RPM	12.500 RPM
ML7026HV	130 mm	200 mm	33 mm	Open	92.000 N	3.350 N	7.000 RPM	10.500 RPM
ML71900CV	10 mm	22 mm	6 mm	Open	1.430 N	3.000 N	1.015.000 RPM	135.000 RPM
ML71900HV	10 mm	22 mm	6 mm	Open	1.360 N	3.000 N	94.000 RPM	125.000 RPM
ML71901CV	12 mm	24 mm	6 mm	Open	1.490 N	3.050 N	90.000 RPM	120.000 RPM
ML71901HV	12 mm	24 mm	6 mm	Open	1.410 N	3.050 N	82.500 RPM	110.000 RPM
ML71902CV	15 mm	28 mm	7 mm	Open	2.030 N	3.050 N	75.000 RPM	100.000 RPM
ML71902HV	15 mm	28 mm	7 mm	Open	1.930 N	3.050 N	67.500 RPM	90.000 RPM

Mã NTN	d	D	B	Kiểu	Tải động	Tải tĩnh	Tốc độ mỡ	Tốc độ dầu
ML71903CV	17 mm	30 mm	7 mm	Open	2.170 N	3.050 N	67.500 RPM	90.000 RPM
ML71903HV	17 mm	30 mm	7 mm	Open	2.060 N	3.050 N	61.500 RPM	82.000 RPM
ML71904CV	20 mm	37 mm	9 mm	Open	3.900 N	3.100 N	56.500 RPM	75.000 RPM
ML71904CVUJ74	20 mm	37 mm	9 mm	Open	3.900 N	3.100 N	56.500 RPM	75.000 RPM
ML71904HV	20 mm	37 mm	9 mm	Open	3.700 N	3.100 N	51.000 RPM	68.000 RPM
ML71904HVUJ74	20 mm	37 mm	9 mm	Open	3.700 N	3.100 N	51.000 RPM	68.000 RPM
ML71905CV	25 mm	42 mm	9 mm	Open	4.300 N	3.100 N	47.500 RPM	63.000 RPM
ML71905HV	25 mm	42 mm	9 mm	Open	4.100 N	3.100 N	43.000 RPM	57.000 RPM
ML71906CV	30 mm	47 mm	9 mm	Open	4.650 N	3.100 N	41.500 RPM	55.000 RPM
ML71906HV	30 mm	47 mm	9 mm	Open	4.400 N	3.100 N	37.500 RPM	50.000 RPM
ML71907CV	35 mm	55 mm	10 mm	Open	5.100 N	3.100 N	35.500 RPM	47.000 RPM
ML71907HV	35 mm	55 mm	10 mm	Open	4.800 N	3.100 N	32.500 RPM	43.000 RPM
ML71908CV	40 mm	62 mm	12 mm	Open	6.950 N	3.150 N	31.500 RPM	42.000 RPM
ML71908HV	40 mm	62 mm	12 mm	Open	6.550 N	3.150 N	28.500 RPM	38.000 RPM
ML71909CV	45 mm	68 mm	12 mm	Open	7.350 N	3.150 N	28.500 RPM	38.000 RPM
ML71909HV	45 mm	68 mm	12 mm	Open	6.950 N	3.150 N	25.500 RPM	34.000 RPM
ML71910CV	50 mm	72 mm	12 mm	Open	7.600 N	3.150 N	26.500 RPM	35.000 RPM
ML71910CVUJ74S	50 mm	72 mm	12 mm	Open	7.600 N	3.150 N	26.500 RPM	35.000 RPM
ML71910HV	50 mm	72 mm	12 mm	Open	7.150 N	3.150 N	24.000 RPM	32.000 RPM
ML71911CV	55 mm	80 mm	13 mm	Open	10.100 N	3.150 N	21.000 RPM	31.000 RPM
ML71911CVUJ74	55 mm	80 mm	13 mm	Open	10.100 N	3.150 N	21.000 RPM	31.000 RPM
ML71911HV	55 mm	80 mm	13 mm	Open	9.600 N	3.150 N	18.000 RPM	28.500 RPM
ML71912CV	60 mm	85 mm	13 mm	Open	10.400 N	3.200 N	18.000 RPM	29.500 RPM
ML71912CVUJ74S	60 mm	85 mm	13 mm	Open	10.400 N	3.200 N	18.000 RPM	29.500 RPM
ML71912HV	60 mm	85 mm	13 mm	Open	9.800 N	3.200 N	17.500 RPM	26.500 RPM
ML71912HVUJ74S	60 mm	85 mm	13 mm	Open	9.800 N	3.200 N	17.500 RPM	26.500 RPM
ML71913CV	65 mm	90 mm	13 mm	Open	17.600 N	3.200 N	19.000 RPM	30.500 RPM

Mã NTN	d	D	B	Kiểu	Tải động	Tải tĩnh	Tốc độ mở	Tốc độ đầu
ML71913CVUJ74S	65 mm	90 mm	13 mm	Open	17.600 N	3.200 N	19.000 RPM	30.500 RPM
ML71913HV	65 mm	90 mm	13 mm	Open	16.600 N	3.200 N	17.500 RPM	26.000 RPM
ML71914CV	70 mm	100 mm	16 mm	Open	25.000 N	3.200 N	17.000 RPM	27.000 RPM
ML71914HV	70 mm	100 mm	16 mm	Open	23.700 N	3.200 N	15.000 RPM	23.500 RPM
ML71915CV	75 mm	105 mm	16 mm	Open	26.000 N	3.200 N	16.500 RPM	26.000 RPM
ML71915HV	75 mm	105 mm	16 mm	Open	24.600 N	3.200 N	14.000 RPM	21.700 RPM
ML71916CV	80 mm	110 mm	16 mm	Open	27.000 N	3.250 N	15.500 RPM	24.500 RPM
ML71916HV	80 mm	110 mm	16 mm	Open	25.500 N	3.250 N	13.700 RPM	21.000 RPM
ML71917CV	85 mm	120 mm	18 mm	Open	31.500 N	3.250 N	14.500 RPM	22.500 RPM
ML71917HV	85 mm	120 mm	18 mm	Open	29.500 N	3.250 N	12.500 RPM	20.000 RPM
ML71918CV	90 mm	125 mm	18 mm	Open	32.500 N	3.250 N	13.500 RPM	21.000 RPM
ML71918HV	90 mm	125 mm	18 mm	Open	30.500 N	3.250 N	11.700 RPM	18.700 RPM
ML71919CV	95 mm	130 mm	18 mm	Open	33.000 N	3.300 N	12.700 RPM	20.000 RPM
ML71919HV	95 mm	130 mm	18 mm	Open	31.000 N	3.300 N	11.000 RPM	17.700 RPM
ML71920CV	100 mm	140 mm	20 mm	Open	42.500 N	3.300 N	11.700 RPM	18.500 RPM
ML71920HV	100 mm	140 mm	20 mm	Open	40.000 N	3.300 N	10.500 RPM	16.700 RPM
ML71922CV	110 mm	150 mm	20 mm	Open	44.500 N	3.300 N	10.500 RPM	17.000 RPM
ML71922HV	110 mm	150 mm	20 mm	Open	42.000 N	3.300 N	9.300 RPM	14.700 RPM
ML71924CV	120 mm	165 mm	22 mm	Open	52.000 N	3.350 N	9.500 RPM	15.500 RPM
ML71924HV	120 mm	165 mm	22 mm	Open	49.000 N	3.350 N	8.600 RPM	13.500 RPM
ML71926CV	130 mm	180 mm	24 mm	Open	64.000 N	3.350 N	8.500 RPM	14.000 RPM
ML71926HV	130 mm	180 mm	24 mm	Open	60.000 N	3.350 N	7.500 RPM	11.500 RPM

LIÊN HỆ

Email: infos@catson.com.vn

Website: www.catson.vn

Điện thoại: +84 28 3820 8888

Fax: +84 28 3826 8888