

Machined-Ring Needle Roller Bearing w/ Inner Ring - NA49.R, NA59, NA69R, NK.R+1R Series

Machined-Ring Needle Roller Bearings w/ Inner Ring

109 mã sản phẩm



Nhập vào mã NTN để mở trang chi tiết trên www.catson.vn.

Mã NTN	d	D	B	Kiểu	Tải động	Tải tĩnh	Tốc độ mỡ	Tốc độ dầu
NA4900R	10 mm	22 mm	13 mm	Open	8.600 N	9.200 N	16.000 RPM	24.000 RPM
NA4901R	12 mm	24 mm	13 mm	Open	9.550 N	10.900 N	15.000 RPM	23.000 RPM
NA4902R	15 mm	28 mm	13 mm	Open	10.300 N	28.800 N	13.000 RPM	20.000 RPM
NA4903R	17 mm	30 mm	13 mm	Open	11.200 N	14.600 N	12.000 RPM	18.000 RPM
NA4904R	20 mm	37 mm	17 mm	Open	21.300 N	25.500 N	11.000 RPM	1.600 RPM
NA4904RCT	20 mm	37 mm	17 mm	Open	21.300 N	25.500 N	11.000 RPM	1.600 RPM
NA4905R	25 mm	42 mm	17 mm	Open	24.000 N	31.500 N	8.500 RPM	13.000 RPM
NA4906R	30 mm	47 mm	17 mm	Open	25.500 N	35.500 N	7.500 RPM	11.000 RPM
NA4907R	35 mm	55 mm	20 mm	Open	32.000 N	50.000 N	6.500 RPM	9.500 RPM
NA4908R	40 mm	62 mm	22 mm	Open	43.500 N	66.500 N	5.500 RPM	8.500 RPM
NA4909R	45 mm	68 mm	22 mm	Open	46.000 N	73.000 N	5.000 RPM	7.500 RPM
NA4910R	50 mm	72 mm	22 mm	Open	48.000 N	80.000 N	4.700 RPM	7.000 RPM
NA4911R	55 mm	80 mm	25 mm	Open	58.500 N	99.500 N	4.300 RPM	6.500 RPM
NA4911RC3	55 mm	80 mm	25 mm	Open	58.500 N	99.500 N	4.300 RPM	6.500 RPM
NA4912R	60 mm	85 mm	25 mm	Open	61.500 N	108.000 N	4.000 RPM	6.000 RPM
NA4913R	65 mm	90 mm	25 mm	Open	62.500 N	112.000 N	3.700 RPM	5.500 RPM
NA4914R	70 mm	100 mm	30 mm	Open	85.500 N	156.000 N	3.300 RPM	5.000 RPM

Mã NTN	d	D	B	Kiểu	Tải động	Tải tĩnh	Tốc độ mở	Tốc độ đầu
NA4915R	75 mm	105 mm	30 mm	Open	87.000 N	162.000 N	3.100 RPM	4.700 RPM
NA4916R	80 mm	110 mm	30 mm	Open	90.500 N	174.000 N	2.900 RPM	4.400 RPM
NA4917R	85 mm	120 mm	35 mm	Open	112.000 N	237.000 N	2.700 RPM	4.000 RPM
NA4918R	90 mm	125 mm	35 mm	Open	116.000 N	252.000 N	2.500 RPM	3.800 RPM
NA4919R	95 mm	130 mm	35 mm	Open	118.000 N	260.000 N	2.400 RPM	3.600 RPM
NA49-22R	22 mm	39 mm	17 mm	Open	23.200 N	29.300 N	9.500 RPM	14.000 RPM
NA49-28R	28 mm	45 mm	17 mm	Open	24.800 N	33.500 N	8.500 RPM	13.000 RPM
NA49-32R	32 mm	52 mm	20 mm	Open	31.500 N	47.500 N	6.500 RPM	10.000 RPM
NA5902	15 mm	28 mm	18 mm	Open	14.100 N	19.100 N	13.000 RPM	20.000 RPM
NA5903	17 mm	30 mm	18 mm	Open	15.200 N	21.700 N	12.000 RPM	18.000 RPM
NA5904	20 mm	37 mm	23 mm	Open	28.400 N	37.000 N	11.000 RPM	16.000 RPM
NA5905	25 mm	42 mm	23 mm	Open	30.500 N	43.000 N	8.500 RPM	13.000 RPM
NA5906	30 mm	47 mm	23 mm	Open	32.500 N	48.500 N	7.500 RPM	11.000 RPM
NA5907	35 mm	55 mm	27 mm	Open	39.000 N	64.500 N	6.500 RPM	9.500 RPM
NA5908	40 mm	62 mm	30 mm	Open	53.000 N	92.500 N	5.500 RPM	8.500 RPM
NA5909	45 mm	68 mm	30 mm	Open	56.000 N	101.000 N	5.000 RPM	7.500 RPM
NA5910	50 mm	72 mm	30 mm	Open	58.000 N	110.000 N	4.700 RPM	7.000 RPM
NA5911	55 mm	80 mm	34 mm	Open	76.500 N	140.000 N	4.300 RPM	6.500 RPM
NA5912	60 mm	85 mm	34 mm	Open	80.500 N	153.000 N	4.000 RPM	6.000 RPM
NA5913	65 mm	90 mm	34 mm	Open	84.000 N	165.000 N	3.700 RPM	5.500 RPM
NA5914	70 mm	100 mm	40 mm	Open	103.000 N	187.000 N	3.300 RPM	5.000 RPM
NA5915	75 mm	105 mm	40 mm	Open	109.000 N	205.000 N	3.100 RPM	4.700 RPM
NA5916	80 mm	110 mm	40 mm	Open	115.000 N	223.000 N	2.900 RPM	4.400 RPM
NA5917	85 mm	120 mm	46 mm	Open	137.000 N	290.000 N	2.700 RPM	4.000 RPM
NA5918	90 mm	125 mm	36 mm	Open	143.000 N	310.000 N	2.500 RPM	3.800 RPM
NA5919	95 mm	130 mm	46 mm	Open	149.000 N	335.000 N	2.400 RPM	3.600 RPM
NA5920	100 mm	140 mm	54 mm	Open	182.000 N	395.000 N	2.300 RPM	3.500 RPM

Mã NTN	d	D	B	Kiểu	Tải động	Tải tĩnh	Tốc độ mở	Tốc độ đầu
NA5922	110 mm	150 mm	54 mm	Open	193.000 N	440.000 N	2.100 RPM	3.200 RPM
NA5924	120 mm	165 mm	60 mm	Open	245.000 N	525.000 N	2.000 RPM	3.000 RPM
NA5926	130 mm	180 mm	67 mm	Open	294.000 N	685.000 N	1.800 RPM	2.700 RPM
NA5928	140 mm	190 mm	67 mm	Open	310.000 N	755.000 N	1.700 RPM	2.500 RPM
NA59-32V2	32 mm	52 mm	27 mm	Open	38.000 N	61.000 N	6.500 RPM	—
NA6901R	12 mm	24 mm	22 mm	Open	15.400 N	20.000 N	15.000 RPM	23.000 RPM
NA6902R	15 mm	28 mm	23 mm	Open	17.600 N	25.300 N	13.000 RPM	20.000 RPM
NA6903R	17 mm	30 mm	23 mm	Open	18.200 N	27.200 N	12.000 RPM	18.000 RPM
NA6904R	20 mm	37 mm	30 mm	Open	36.500 N	50.500 N	11.000 RPM	16.000 RPM
NA6905R	25 mm	42 mm	30 mm	Open	41.500 N	63.000 N	8.500 RPM	13.000 RPM
NA6906R	30 mm	47 mm	30 mm	Open	42.500 N	67.500 N	7.500 RPM	11.000 RPM
NA69-22R	22 mm	39 mm	30 mm	Open	40.000 N	58.500 N	9.500 RPM	14.000 RPM
NA69-28R	28 mm	45 mm	30 mm	Open	43.000 N	67.000 N	8.500 RPM	13.000 RPM
NK100-26R-1R90X100X26	90 mm	120 mm	26 mm	Open	73.500 N	137.000 N	2.700 RPM	4.000 RPM
NK100-36R-1R90X100X36	90 mm	120 mm	36 mm	Open	107.000 N	223.000 N	2.700 RPM	4.000 RPM
NK105-26R-1R95X105X26	95 mm	125 mm	26 mm	Open	76.500 N	147.000 N	2.500 RPM	3.800 RPM
NK105-36R-1R95X105X36	95 mm	125 mm	36 mm	Open	111.000 N	238.000 N	2.500 RPM	3.800 RPM
NK110-30R-1R100X110X30	100 mm	130 mm	30 mm	Open	97.500 N	204.000 N	2.400 RPM	3.600 RPM
NK110-40R-1R100X110X40	100 mm	130 mm	40 mm	Open	129.000 N	292.000 N	2.400 RPM	3.600 RPM
NK14-16R-1R10X14X16	10 mm	22 mm	16 mm	Open	10.300 N	11.500 N	16.000 RPM	24.000 RPM
NK14-20R-1R10X14X20	10 mm	22 mm	20 mm	Open	13.000 N	15.600 N	16.000 RPM	24.000 RPM
NK16-16R-1R12X16X16	12 mm	24 mm	16 mm	Open	12.200 N	14.900 N	15.000 RPM	23.000 RPM
NK16-20R-1R12X16X20	12 mm	24 mm	20 mm	Open	14.600 N	18.800 N	15.000 RPM	23.000 RPM
NK19-16R-1R15X19X16	15 mm	27 mm	16 mm	Open	13.300 N	17.400 N	14.000 RPM	21.000 RPM
NK19-20R-1R15X19X20	15 mm	27 mm	20 mm	Open	16.000 N	22.200 N	14.000 RPM	21.000 RPM
NK21-16R-1R17X21X16	17 mm	29 mm	16 mm	Open	13.700 N	18.700 N	13.000 RPM	19.000 RPM
NK21-20R-1R17X21X20	17 mm	29 mm	20 mm	Open	18.300 N	27.100 N	13.000 RPM	19.000 RPM

Mã NTN	d	D	B	Kiểu	Tải động	Tải tĩnh	Tốc độ mở	Tốc độ đầu
NK24-16R-1R20X24X16	20 mm	32 mm	16 mm	Open	15.200 N	22.300 N	11.000 RPM	17.000 RPM
NK24-20R-1R20X24X20	20 mm	32 mm	20 mm	Open	18.600 N	28.800 N	11.000 RPM	17.000 RPM
NK26-16R-1R22X26X16	22 mm	34 mm	16 mm	Open	15.600 N	23.600 N	10.000 RPM	—
NK26-20R-1R22X26X20	22 mm	34 mm	20 mm	Open	19.100 N	30.500 N	10.000 RPM	15.000 RPM
NK29-20R-1R25X29X20	25 mm	38 mm	20 mm	Open	22.200 N	34.000 N	9.500 RPM	14.000 RPM
NK29-30R-1R25X29X30	25 mm	38 mm	30 mm	Open	27.500 N	50.500 N	9.500 RPM	14.000 RPM
NK32-20R-1R28X32X20	28 mm	42 mm	20 mm	Open	23.500 N	37.500 N	8.500 RPM	13.000 RPM
NK32-30R-1R28X32X30	28 mm	42 mm	30 mm	Open	34.000 N	60.500 N	8.500 RPM	13.000 RPM
NK35-20R-1R30X35X20	30 mm	45 mm	20 mm	Open	24.800 N	41.500 N	7.500 RPM	11.000 RPM
NK35-30R-1R30X35X30	30 mm	45 mm	30 mm	Open	36.000 N	66.500 N	7.500 RPM	11.000 RPM
NK37-20R-1R32X37X20	32 mm	47 mm	20 mm	Open	25.300 N	43.500 N	7.500 RPM	11.000 RPM
NK37-30R-1R32X37X30	32 mm	47 mm	30 mm	Open	36.500 N	69.500 N	7.500 RPM	11.000 RPM
NK40-20R-1R35X40X20	35 mm	50 mm	20 mm	Open	26.400 N	47.000 N	6.500 RPM	10.000 RPM
NK40-30R-1R35X40X30	35 mm	50 mm	30 mm	Open	38.500 N	76.000 N	6.500 RPM	10.000 RPM
NK43-20R-1R38X43X20	38 mm	53 mm	20 mm	Open	27.500 N	51.000 N	6.500 RPM	9.500 RPM
NK43-30R-1R38X43X30	38 mm	53 mm	30 mm	Open	40.000 N	82.000 N	6.500 RPM	9.500 RPM
NK45-20R-1R40X45X20	40 mm	55 mm	20 mm	Open	28.000 N	52.500 N	6.000 RPM	9.000 RPM
NK45-30R-1R40X45X30	40 mm	55 mm	30 mm	Open	41.000 N	85.500 N	6.000 RPM	9.000 RPM
NK47-20R-1R42X47X20	42 mm	57 mm	20 mm	Open	28.800 N	55.500 N	5.500 RPM	8.500 RPM
NK47-30R-1R42X47X30	42 mm	57 mm	30 mm	Open	42.500 N	91.500 N	5.500 RPM	8.500 RPM
NK50-25R-1R45X50X25	45 mm	62 mm	25 mm	Open	38.500 N	74.500 N	5.500 RPM	8.000 RPM
NK50-35R-1R45X50X35	45 mm	62 mm	35 mm	Open	51.000 N	106.000 N	5.500 RPM	8.000 RPM
NK55-25R-1R50X55X25	50 mm	68 mm	25 mm	Open	41.000 N	82.000 N	5.000 RPM	7.500 RPM
NK55-35R-1R50X55X35	50 mm	68 mm	35 mm	Open	54.000 N	118.000 N	5.000 RPM	7.500 RPM
NK60-25R-1R55X60X25	55 mm	72 mm	25 mm	Open	41.000 N	85.000 N	4.300 RPM	6.500 RPM
NK60-35R-1R55X60X35	55 mm	72 mm	35 mm	Open	58.500 N	99.500 N	4.300 RPM	6.500 RPM
NK68-25R-1R60X68X25	60 mm	82 mm	25 mm	Open	44.500 N	89.000 N	4.000 RPM	6.000 RPM

Mã NTN	d	D	B	Kiểu	Tải động	Tải tĩnh	Tốc độ mở	Tốc độ đầu
NK68-35R-1R60X68X35	60 mm	82 mm	35 mm	Open	63.000 N	139.000 N	4.000 RPM	6.000 RPM
NK73-25R-1R65X73X25	65 mm	90 mm	25 mm	Open	54.000 N	100.000 N	3.700 RPM	5.500 RPM
NK73-305R-1R65X73X35	65 mm	90 mm	35 mm	Open	76.500 N	156.000 N	3.700 RPM	5.500 RPM
NK80-25R-1R70X80X25	70 mm	95 mm	25 mm	Open	57.000 N	119.000 N	3.300 RPM	5.000 RPM
NK80-35R-1R70X80X35	70 mm	95 mm	35 mm	Open	79.500 N	184.000 N	3.300 RPM	5.000 RPM
NK85-25R-1R75X85X25	75 mm	105 mm	25 mm	Open	70.500 N	123.000 N	3.100 RPM	4.700 RPM
NK85-35R-1R75X85X35	75 mm	105 mm	35 mm	Open	100.000 N	193.000 N	3.100 RPM	4.700 RPM
NK90-25R-1R80X90X25	80 mm	110 mm	25 mm	Open	71.500 N	128.000 N	2.900 RPM	4.400 RPM
NK90-35R-1R80X90X35	80 mm	110 mm	35 mm	Open	104.000 N	208.000 N	2.900 RPM	4.400 RPM
NK95-26R-1R85X95X26	85 mm	115 mm	26 mm	Open	74.500 N	137.000 N	2.800 RPM	4.200 RPM
NK95-36R-1R85X95X36	85 mm	115 mm	36 mm	Open	108.000 N	223.000 N	2.800 RPM	4.200 RPM

LIÊN HỆ

Email: infos@catson.com.vn

Website: www.catson.vn

Điện thoại: +84 28 3820 8888

Fax: +84 28 3826 8888

