

Machined-Ring Needle Roller Bearing w/o Inner Ring - RNA48, RNA49 Series

Machined-Ring Needle Roller Bearings w/o Inner Ring

48 mã sản phẩm



Nhập vào mã NTN để mở trang chi tiết trên www.catson.vn.

Mã NTN	d	D	B	Kiểu	Tải động	Tải tĩnh	Tốc độ mỡ	Tốc độ dầu
RNA0-10X22X10X	—	22 mm	—	Open	11.000 N	8.000 N	—	—
RNA4822	—	140 mm	—	Open	93.500 N	210.000 N	2.200 RPM	3.300 RPM
RNA4824	—	150 mm	—	Open	99.500 N	233.000 N	2.100 RPM	3.100 RPM
RNA4826	—	165 mm	—	Open	118.000 N	305.000 N	1.900 RPM	2.800 RPM
RNA4828	—	175 mm	—	Open	121.000 N	315.000 N	1.700 RPM	2.600 RPM
RNA4830	—	190 mm	—	Open	152.000 N	390.000 N	1.600 RPM	2.400 RPM
RNA4832	—	200 mm	—	Open	160.000 N	425.000 N	1.500 RPM	2.300 RPM
RNA4834	—	215 mm	—	Open	185.000 N	495.000 N	1.500 RPM	2.200 RPM
RNA4836	—	225 mm	—	Open	195.000 N	540.000 N	1.400 RPM	2.100 RPM
RNA4838	—	240 mm	—	Open	227.000 N	680.000 N	1.300 RPM	1.900 RPM
RNA4840	—	250 mm	—	Open	231.000 N	705.000 N	1.200 RPM	1.800 RPM
RNA4844	—	270 mm	—	Open	242.000 N	770.000 N	1.100 RPM	1.700 RPM
RNA4848	—	300 mm	—	Open	360.000 N	1.080.000 N	1.000 RPM	1.500 RPM
RNA4852	—	320 mm	—	Open	375.000 N	1.160.000 N	950 RPM	1.400 RPM
RNA4856	—	350 mm	—	Open	455.000 N	1.300.000 N	850 RPM	1.300 RPM
RNA4860	—	380 mm	—	Open	625.000 N	1.770.000 N	800 RPM	1.200 RPM
RNA4864	—	400 mm	—	Open	640.000 N	1.850.000 N	750 RPM	1.100 RPM

Mã NTN	d	D	B	Kiểu	Tải động	Tải tĩnh	Tốc độ mỡ	Tốc độ dầu
RNA4868	—	420 mm	—	Open	655.000 N	1.940.000 N	750 RPM	1.100 RPM
RNA4872	—	440 mm	—	Open	665.000 N	2.020.000 N	650 RPM	1.000 RPM
RNA4876	—	480 mm	—	Open	1.000.000 N	2.840.000 N	650 RPM	950 RPM
RNA4920	—	140 mm	—	Open	127.000 N	260.000 N	2.300 RPM	3.500 RPM
RNA4922	—	150 mm	—	Open	131.000 N	279.000 N	2.100 RPM	3.200 RPM
RNA4924	—	165 mm	—	Open	180.000 N	380.000 N	2.000 RPM	3.000 RPM
RNA4926	—	180 mm	—	Open	202.000 N	455.000 N	1.800 RPM	2.700 RPM
RNA4928	—	190 mm	—	Open	209.000 N	485.000 N	1.700 RPM	2.500 RPM
RNA4930	—	210 mm	—	Open	261.000 N	610.000 N	1.600 RPM	2.400 RPM
RNA4932	—	220 mm	—	Open	270.000 N	650.000 N	1.500 RPM	2.200 RPM
RNA4934	—	230 mm	—	Open	279.000 N	690.000 N	1.400 RPM	2.100 RPM
RNA4936	—	250 mm	—	Open	375.000 N	890.000 N	1.300 RPM	2.000 RPM
RNA4938	—	260 mm	—	Open	390.000 N	945.000 N	1.300 RPM	1.900 RPM
RNA4940	—	280 mm	—	Open	505.000 N	1.180.000 N	1.200 RPM	1.800 RPM
RNA4944	—	300 mm	—	Open	525.000 N	1.270.000 N	1.100 RPM	1.600 RPM
RNA4948	—	320 mm	—	Open	540.000 N	1.350.000 N	1.000 RPM	1.500 RPM
RNA4952	—	360 mm	—	Open	805.000 N	1.900.000 N	950 RPM	1.400 RPM
RNA4956	—	380 mm	—	Open	835.000 N	2.030.000 N	850 RPM	1.300 RPM
RNA495T2	—	13 mm	—	Open	2.670 N	2.350 N	23.000 RPM	34.000 RPM
RNA496	—	15 mm	—	Open	3.150 N	3.000 N	21.000 RPM	32.000 RPM
RNA4960	—	420 mm	—	Open	1.080.000 N	2.640.000 N	800 RPM	1.200 RPM
RNA4964	—	440 mm	—	Open	1.120.000 N	2.820.000 N	750 RPM	1.100 RPM
RNA4968	—	460 mm	—	Open	1.160.000 N	3.000.000 N	750 RPM	1.100 RPM
RNA497	—	17 mm	—	Open	3.600 N	3.650 N	20.000 RPM	30.000 RPM
RNA4972	—	480 mm	—	Open	1.200.000 N	3.200.000 N	650 RPM	1.000 RPM
RNA4976	—	520 mm	—	Open	1.400.000 N	3.750.000 N	650 RPM	950 RPM
RNA498	—	19 mm	—	Open	4.300 N	3.950 N	19.000 RPM	28.000 RPM

Mã NTN	d	D	B	Kiểu	Tải động	Tải tĩnh	Tốc độ mở	Tốc độ đầu
RNA4980	—	540 mm	—	Open	1.450.000 N	4.000.000 N	600 RPM	900 RPM
RNA4984	—	560 mm	—	Open	1.500.000 N	4.250.000 N	550 RPM	850 RPM
RNA4988	—	600 mm	—	Open	1.750.000 N	4.600.000 N	550 RPM	800 RPM
RNA499	—	20 mm	—	Open	4.850 N	4.900 N	17.000 RPM	26.000 RPM

LIÊN HỆ

Email: infos@catson.com.vn

Website: www.catson.vn

Điện thoại: +84 28 3820 8888

Fax: +84 28 3826 8888

