CAT SON TRADING Co., Ltd
infos@catson.com.vn

# Sealed Single Angular Contact Ball Bearing - High Precision

## Single Row Machline Angular Contact Ball Bearings

135 mã sản phẩm

Nhấp vào mã NTN để mở trang chi tiết trên www.catson.vn.

| Mã NTN | d | D | B | Kiểu | Tải động | Tải tĩnh | Tốc độ mỡ | Tốc độ dầu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLE7000CV | 10 mm | 26 mm | 8 mm | Double Sealed | 2.040 N | 3.050 N | — | — |
| MLE7000HV | 10 mm | 26 mm | 8 mm | Double Sealed | 1.950 N | 3.050 N | — | — |
| MLE7000HVUJ74S | 10 mm | 26 mm | 8 mm | Double Sealed | 1.950 N | 3.050 N | — | — |
| MLE7001CV | 12 mm | 28 mm | 8 mm | Double Sealed | 2.280 N | 3.050 N | — | — |
| MLE7001CVUJ74S | 12 mm | 28 mm | 8 mm | Double Sealed | 2.280 N | 3.050 N | — | — |
| MLE7001HV | 12 mm | 28 mm | 8 mm | Double Sealed | 2.180 N | 3.050 N | — | — |
| MLE7001HVUJ74S | 12 mm | 28 mm | 8 mm | Double Sealed | 2.180 N | 3.050 N | — | — |
| MLE7002CV | 15 mm | 32 mm | 9 mm | Double Sealed | 3.450 N | 3.050 N | — | — |
| MLE7002CVUJ74S | 15 mm | 32 mm | 9 mm | Double Sealed | 3.450 N | 3.050 N | — | — |
| MLE7002HV | 15 mm | 32 mm | 9 mm | Double Sealed | 3.300 N | 3.050 N | — | — |
| MLE7003CV | 17 mm | 35 mm | 10 mm | Double Sealed | 3.750 N | 3.050 N | — | — |
| MLE7003CVUJ74S | 17 mm | 35 mm | 10 mm | Double Sealed | 3.750 N | 3.050 N | — | — |
| MLE7003HV | 17 mm | 35 mm | 10 mm | Double Sealed | 3.600 N | 3.050 N | — | — |
| MLE7003HVUJ74S | 17 mm | 35 mm | 10 mm | Double Sealed | 3.600 N | 3.050 N | — | — |
| MLE7004CV | 20 mm | 42 mm | 12 mm | Double Sealed | 6.550 N | 3.100 N | — | — |
| MLE7004CVUJ74S | 20 mm | 42 mm | 12 mm | Double Sealed | 6.550 N | 3.100 N | — | — |
| MLE7004HV | 20 mm | 42 mm | 12 mm | Double Sealed | 6.300 N | 3.100 N | — | — |

| Mã NTN | d | D | B | Kiểu | Tải động | Tải tĩnh | Tốc độ mỡ | Tốc độ dầu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLE7004HVUJ74S | 20 mm | 42 mm | 12 mm | Double Sealed | 6.300 N | 3.100 N | – | – |
| MLE7005CV | 25 mm | 47 mm | 12 mm | Double Sealed | 7.450 N | 3.100 N | – | – |
| MLE7005CVUJ74S | 25 mm | 47 mm | 12 mm | Double Sealed | 7.450 N | 3.100 N | – | – |
| MLE7005HV | 25 mm | 47 mm | 12 mm | Double Sealed | 7.100 N | 3.100 N | – | – |
| MLE7005HVUJ84S | 25 mm | 47 mm | 12 mm | Double Sealed | 7.100 N | 3.100 N | – | – |
| MLE7006CV | 30 mm | 55 mm | 13 mm | Double Sealed | 8.300 N | 3.100 N | – | – |
| MLE7006CVUJ74S | 30 mm | 55 mm | 13 mm | Double Sealed | 8.300 N | 3.100 N | – | – |
| MLE7006HV | 30 mm | 55 mm | 13 mm | Double Sealed | 7.800 N | 3.100 N | – | – |
| MLE7006HVUJ74S | 30 mm | 55 mm | 13 mm | Double Sealed | 7.800 N | 3.100 N | – | – |
| MLE7006HVUJ84S | 30 mm | 55 mm | 13 mm | Double Sealed | 7.800 N | 3.100 N | – | – |
| MLE7007CV | 35 mm | 62 mm | 14 mm | Double Sealed | 10.500 N | 3.100 N | – | – |
| MLE7007CVUJ74S | 35 mm | 62 mm | 14 mm | Double Sealed | 10.500 N | 3.100 N | – | – |
| MLE7007HV | 35 mm | 62 mm | 14 mm | Double Sealed | 10.000 N | 3.100 N | – | – |
| MLE7007HVUJ74S | 35 mm | 62 mm | 14 mm | Double Sealed | 10.000 N | 3.100 N | – | – |
| MLE7008CV | 40 mm | 68 mm | 15 mm | Double Sealed | 11.000 N | 3.150 N | – | – |
| MLE7008CVUJ74S | 40 mm | 68 mm | 15 mm | Double Sealed | 11.000 N | 3.150 N | – | – |
| MLE7008HV | 40 mm | 68 mm | 15 mm | Double Sealed | 10.500 N | 3.150 N | – | – |
| MLE7009CV | 45 mm | 75 mm | 16 mm | Double Sealed | 10.900 N | 3.150 N | – | – |
| MLE7009CVUJ74S | 45 mm | 75 mm | 16 mm | Double Sealed | 10.900 N | 3.150 N | – | – |
| MLE7009HV | 45 mm | 75 mm | 16 mm | Double Sealed | 10.300 N | 3.150 N | – | – |
| MLE7009HVUJ74S | 45 mm | 75 mm | 16 mm | Double Sealed | 10.300 N | 3.150 N | – | – |
| MLE7010CV | 50 mm | 80 mm | 16 mm | Double Sealed | 11.700 N | 3.150 N | – | – |
| MLE7010CVUJ74S | 50 mm | 80 mm | 16 mm | Double Sealed | 11.700 N | 3.150 N | – | – |
| MLE7010HV | 50 mm | 80 mm | 16 mm | Double Sealed | 11.100 N | 3.150 N | – | – |
| MLE7010HVUJ74S | 50 mm | 80 mm | 16 mm | Double Sealed | 11.100 N | 3.150 N | – | – |
| MLE7011CV | 55 mm | 90 mm | 18 mm | Double Sealed | 23.300 N | 3.200 N | – | – |
| MLE7011CVUJ74S | 55 mm | 90 mm | 18 mm | Double Sealed | 23.300 N | 3.200 N | – | – |

| Mã NTN | d | D | B | Kiểu | Tải động | Tải tĩnh | Tốc độ mỡ | Tốc độ dầu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLE7011HV | 55 mm | 90 mm | 18 mm | Double Sealed | 22.000 N | 3.200 N | – | – |
| MLE7011HVUJ84S | 55 mm | 90 mm | 18 mm | Double Sealed | 11.100 N | 3.200 N | – | – |
| MLE7012CV | 60 mm | 95 mm | 18 mm | Double Sealed | 24.400 N | 3.200 N | – | – |
| MLE7012CVUJ84S | 60 mm | 95 mm | 18 mm | Double Sealed | 24.400 N | 3.200 N | – | – |
| MLE7012HV | 60 mm | 95 mm | 18 mm | Double Sealed | 23.000 N | 3.200 N | – | – |
| MLE7013CV | 65 mm | 100 mm | 18 mm | Double Sealed | 25.500 N | 3.200 N | – | – |
| MLE7013HV | 65 mm | 100 mm | 18 mm | Double Sealed | 23.900 N | 3.200 N | – | – |
| MLE7014CV | 70 mm | 110 mm | 20 mm | Double Sealed | 34.000 N | 3.200 N | – | – |
| MLE7014HV | 70 mm | 110 mm | 20 mm | Double Sealed | 32.000 N | 3.200 N | – | – |
| MLE7014HVUJ74S | 70 mm | 110 mm | 20 mm | Double Sealed | 32.000 N | 3.200 N | – | – |
| MLE7015CV | 75 mm | 115 mm | 20 mm | Double Sealed | 34.500 N | 3.250 N | – | – |
| MLE7015HV | 75 mm | 115 mm | 20 mm | Double Sealed | 32.500 N | 3.250 N | – | – |
| MLE7016CV | 80 mm | 125 mm | 22 mm | Double Sealed | 44.000 N | 3.250 N | – | – |
| MLE7016HV | 80 mm | 125 mm | 22 mm | Double Sealed | 41.500 N | 3.250 N | – | – |
| MLE7017CV | 85 mm | 130 mm | 22 mm | Double Sealed | 46.000 N | 3.250 N | – | – |
| MLE7017HV | 85 mm | 130 mm | 22 mm | Double Sealed | 43.500 N | 3.250 N | – | – |
| MLE7018CV | 90 mm | 140 mm | 24 mm | Double Sealed | 52.000 N | 3.250 N | – | – |
| MLE7018HV | 90 mm | 140 mm | 24 mm | Double Sealed | 49.000 N | 3.250 N | – | – |
| MLE7019CV | 95 mm | 145 mm | 24 mm | Double Sealed | 53.000 N | 3.300 N | – | – |
| MLE7019HV | 95 mm | 145 mm | 24 mm | Double Sealed | 50.000 N | 3.300 N | – | – |
| MLE7020CV | 100 mm | 150 mm | 24 mm | Double Sealed | 54.000 N | 3.300 N | – | – |
| MLE7020HV | 100 mm | 150 mm | 24 mm | Double Sealed | 51.000 N | 3.300 N | – | – |
| MLE7021CV | 105 mm | 160 mm | 26 mm | Double Sealed | 65.000 N | 3.300 N | – | – |
| MLE7021HV | 105 mm | 160 mm | 26 mm | Double Sealed | 61.000 N | 3.300 N | – | – |
| MLE7022CV | 110 mm | 170 mm | 28 mm | Double Sealed | 72.000 N | 3.300 N | – | – |
| MLE7022HV | 110 mm | 170 mm | 28 mm | Double Sealed | 68.000 N | 3.300 N | – | – |
| MLE7024CV | 120 mm | 180 mm | 28 mm | Double Sealed | 75.000 N | 3.350 N | – | – |

| Mã NTN | d | D | B | Kiểu | Tải động | Tải tĩnh | Tốc độ mỡ | Tốc độ dầu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLE7024HV | 120 mm | 180 mm | 28 mm | Double Sealed | 70.000 N | 3.350 N | – | – |
| MLE7026CV | 130 mm | 200 mm | 33 mm | Double Sealed | 97.000 N | 3.350 N | – | – |
| MLE7026HV | 130 mm | 200 mm | 33 mm | Double Sealed | 92.000 N | 3.350 N | – | – |
| MLE71900CV | 10 mm | 22 mm | 6 mm | Double Sealed | 1.430 N | 3.000 N | – | – |
| MLE71900CVUJ74S | 10 mm | 22 mm | 6 mm | Double Sealed | 1.430 N | 3.000 N | – | – |
| MLE71900HV | 10 mm | 22 mm | 6 mm | Double Sealed | 1.360 N | 3.000 N | – | – |
| MLE71901CV | 12 mm | 24 mm | 6 mm | Double Sealed | 1.490 N | 3.050 N | – | – |
| MLE71901HV | 12 mm | 24 mm | 6 mm | Double Sealed | 1.410 N | 3.050 N | – | – |
| MLE71902CV | 15 mm | 28 mm | 7 mm | Double Sealed | 2.030 N | 3.050 N | – | – |
| MLE71902CVUJ74S | 15 mm | 28 mm | 7 mm | Double Sealed | 2.030 N | 3.050 N | – | – |
| MLE71902HV | 15 mm | 28 mm | 7 mm | Double Sealed | 2.030 N | 3.050 N | – | – |
| MLE71903CV | 17 mm | 30 mm | 7 mm | Double Sealed | 2.170 N | 3.050 N | – | – |
| MLE71903CVUJ74S | 17 mm | 30 mm | 7 mm | Double Sealed | 2.170 N | 3.050 N | – | – |
| MLE71903HV | 17 mm | 30 mm | 7 mm | Double Sealed | 2.060 N | 3.050 N | – | – |
| MLE71903HVUJ74S | 17 mm | 30 mm | 7 mm | Double Sealed | 2.060 N | 3.050 N | – | – |
| MLE71904CV | 20 mm | 37 mm | 9 mm | Double Sealed | 3.900 N | 3.100 N | – | – |
| MLE71904HV | 20 mm | 37 mm | 9 mm | Double Sealed | 3.700 N | 3.100 N | – | – |
| MLE71905CV | 25 mm | 42 mm | 9 mm | Double Sealed | 4.300 N | 3.100 N | – | – |
| MLE71905CVUJ74S | 25 mm | 42 mm | 9 mm | Double Sealed | 4.300 N | 3.100 N | – | – |
| MLE71905HV | 25 mm | 42 mm | 9 mm | Double Sealed | 4.100 N | 3.100 N | – | – |
| MLE71906CV | 30 mm | 47 mm | 9 mm | Double Sealed | 4.650 N | 3.100 N | – | – |
| MLE71906HV | 30 mm | 47 mm | 9 mm | Double Sealed | 4.400 N | 3.100 N | – | – |
| MLE71907CV | 35 mm | 55 mm | 10 mm | Double Sealed | 5.100 N | 3.100 N | – | – |
| MLE71907CVUJ84S | 35 mm | 55 mm | 10 mm | Double Sealed | 5.100 N | 3.100 N | – | – |
| MLE71907HV | 35 mm | 55 mm | 10 mm | Double Sealed | 4.800 N | 3.100 N | – | – |
| MLE71908CV | 40 mm | 62 mm | 12 mm | Double Sealed | 6.950 N | 3.150 N | – | – |
| MLE71908CVUJ74S | 40 mm | 62 mm | 12 mm | Double Sealed | 6.950 N | 3.150 N | – | – |

| Mã NTN | d | D | B | Kiểu | Tải động | Tải tĩnh | Tốc độ mỡ | Tốc độ dầu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLE71908CVUJ84S | 40 mm | 62 mm | 12 mm | Double Sealed | 6.950 N | 3.150 N | – | – |
| MLE71908HV | 40 mm | 62 mm | 12 mm | Double Sealed | 6.550 N | 3.150 N | – | – |
| MLE71908HVUJ74S | 40 mm | 62 mm | 12 mm | Double Sealed | 6.550 N | 3.150 N | – | – |
| MLE71909CV | 45 mm | 68 mm | 12 mm | Double Sealed | 7.350 N | 3.150 N | – | – |
| MLE71909HV | 45 mm | 68 mm | 12 mm | Double Sealed | 6.950 N | 3.150 N | – | – |
| MLE71909HVUJ74S | 45 mm | 68 mm | 12 mm | Double Sealed | 6.950 N | 3.150 N | – | – |
| MLE71910CV | 50 mm | 72 mm | 12 mm | Double Sealed | 7.600 N | 3.150 N | – | – |
| MLE71910HV | 50 mm | 72 mm | 12 mm | Double Sealed | 7.150 N | 3.150 N | – | – |
| MLE71911CV | 55 mm | 80 mm | 13 mm | Double Sealed | 10.100 N | 3.150 N | – | – |
| MLE71911HV | 55 mm | 80 mm | 13 mm | Double Sealed | 9.600 N | 3.150 N | – | – |
| MLE71912CV | 60 mm | 85 mm | 13 mm | Double Sealed | 10.400 N | 3.200 N | – | – |
| MLE71912HV | 60 mm | 85 mm | 13 mm | Double Sealed | 9.800 N | 3.200 N | – | – |
| MLE71912HVUJ74S | 60 mm | 85 mm | 13 mm | Double Sealed | 9.800 N | 3.200 N | – | – |
| MLE71913CV | 65 mm | 90 mm | 13 mm | Double Sealed | 17.600 N | 3.200 N | – | – |
| MLE71913CVUJ74S | 65 mm | 90 mm | 13 mm | Double Sealed | 17.600 N | 3.200 N | – | – |
| MLE71913HV | 65 mm | 90 mm | 13 mm | Double Sealed | 16.600 N | 3.200 N | – | – |
| MLE71914CV | 70 mm | 100 mm | 16 mm | Double Sealed | 25.000 N | 3.200 N | – | – |
| MLE71914HV | 70 mm | 100 mm | 16 mm | Double Sealed | 23.700 N | 3.200 N | – | – |
| MLE71914HVUJ74S | 70 mm | 100 mm | 16 mm | Double Sealed | 23.700 N | 3.200 N | – | – |
| MLE71915CV | 75 mm | 105 mm | 16 mm | Double Sealed | 26.000 N | 3.200 N | – | – |
| MLE71915HV | 75 mm | 105 mm | 16 mm | Double Sealed | 24.600 N | 3.200 N | – | – |
| MLE71916CV | 80 mm | 110 mm | 16 mm | Double Sealed | 27.000 N | 3.250 N | – | – |
| MLE71916HV | 80 mm | 110 mm | 16 mm | Double Sealed | 25.500 N | 3.250 N | – | – |
| MLE71917CV | 85 mm | 120 mm | 18 mm | Double Sealed | 31.500 N | 3.250 N | – | – |
| MLE71917HV | 85 mm | 120 mm | 18 mm | Double Sealed | 29.500 N | 3.250 N | – | – |
| MLE71918CV | 90 mm | 125 mm | 18 mm | Double Sealed | 32.500 N | 3.250 N | – | – |
| MLE71918HV | 90 mm | 125 mm | 18 mm | Double Sealed | 30.500 N | 3.250 N | – | – |

| Mã NTN | d | D | B | Kiểu | Tải động | Tải tĩnh | Tốc độ mỡ | Tốc độ dầu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLE71919CV | 95 mm | 130 mm | 18 mm | Double Sealed | 33.000 N | 3.300 N | — | — |
| MLE71919HV | 95 mm | 130 mm | 18 mm | Double Sealed | 31.000 N | 3.300 N | — | — |
| MLE71920CV | 100 mm | 140 mm | 20 mm | Double Sealed | 42.500 N | 3.300 N | — | — |
| MLE71920HV | 100 mm | 140 mm | 20 mm | Double Sealed | 40.000 N | 3.300 N | — | — |
| MLE71922CV | 110 mm | 150 mm | 20 mm | Double Sealed | 44.500 N | 3.300 N | — | — |
| MLE71922HV | 110 mm | 150 mm | 20 mm | Double Sealed | 42.000 N | 3.300 N | — | — |
| MLE71924CV | 120 mm | 165 mm | 22 mm | Double Sealed | 52.000 N | 3.350 N | — | — |
| MLE71924HV | 120 mm | 165 mm | 22 mm | Double Sealed | 49.000 N | 3.350 N | — | — |
| MLE71926CV | 130 mm | 180 mm | 24 mm | Double Sealed | 64.000 N | 3.350 N | — | — |
| MLE71926HV | 130 mm | 180 mm | 24 mm | Double Sealed | 60.000 N | 3.350 N | — | — |

## LIÊN HỆ

**Email:** infos@catson.com.vn
**Website:** www.catson.vn
**Điện thoại:** +84 28 3820 8888
**Fax:** +84 28 3826 8888