

Sealed Single Hybrid Angular Contact Ball Bearing - High Precision

Single Row Machine Angular Contact Ball Bearings

101 mã sản phẩm



Nhập vào mã NTN để mở trang chi tiết trên www.catson.vn.

Mã NTN	d	D	B	Kiểu	Tải động	Tải tĩnh	Tốc độ mỡ	Tốc độ dầu
MLECH7000CV	10 mm	26 mm	8 mm	Double Sealed	—	—	—	—
MLECH7000HV	10 mm	26 mm	8 mm	Double Sealed	—	—	—	—
MLECH7001CV	12 mm	28 mm	8 mm	Double Sealed	—	—	—	—
MLECH7001HV	12 mm	28 mm	8 mm	Double Sealed	—	—	—	—
MLECH7002CV	15 mm	32 mm	9 mm	Double Sealed	—	—	—	—
MLECH7002HV	15 mm	32 mm	9 mm	Double Sealed	—	—	—	—
MLECH7003CV	17 mm	35 mm	10 mm	Double Sealed	—	—	—	—
MLECH7003HV	17 mm	35 mm	10 mm	Double Sealed	—	—	—	—
MLECH7004CV	20 mm	42 mm	12 mm	Double Sealed	—	—	—	—
MLECH7004HV	20 mm	42 mm	12 mm	Double Sealed	—	—	—	—
MLECH7005CV	25 mm	47 mm	12 mm	Double Sealed	—	—	—	—
MLECH7005HV	25 mm	47 mm	12 mm	Double Sealed	—	—	—	—
MLECH7006CV	30 mm	55 mm	13 mm	Double Sealed	—	—	—	—
MLECH7006HV	30 mm	55 mm	13 mm	Double Sealed	—	—	—	—
MLECH7007CV	35 mm	62 mm	14 mm	Double Sealed	—	—	—	—
MLECH7007HV	35 mm	62 mm	14 mm	Double Sealed	—	—	—	—
MLECH7008CV	40 mm	68 mm	15 mm	Double Sealed	—	—	—	—

Mã NTN	d	D	B	Kiểu	Tải động	Tải tĩnh	Tốc độ mỡ	Tốc độ dầu
MLECH7008HV	40 mm	68 mm	15 mm	Double Sealed	—	—	—	—
MLECH7009CV	45 mm	75 mm	16 mm	Double Sealed	—	—	—	—
MLECH7009HV	45 mm	75 mm	16 mm	Double Sealed	—	—	—	—
MLECH7010CV	50 mm	80 mm	16 mm	Double Sealed	—	—	—	—
MLECH7010HV	50 mm	80 mm	16 mm	Double Sealed	—	—	—	—
MLECH7011CV	55 mm	90 mm	18 mm	Double Sealed	—	—	—	—
MLECH7011HV	55 mm	90 mm	18 mm	Double Sealed	—	—	—	—
MLECH7012CV	60 mm	95 mm	18 mm	Double Sealed	—	—	—	—
MLECH7012HV	60 mm	95 mm	18 mm	Double Sealed	—	—	—	—
MLECH7012HVVJ74S	60 mm	95 mm	18 mm	Double Sealed	23.020 N	3.189 N	17.000 RPM	—
MLECH7013CV	65 mm	100 mm	18 mm	Double Sealed	—	—	—	—
MLECH7013HV	65 mm	100 mm	18 mm	Double Sealed	—	—	—	—
MLECH7014CV	70 mm	110 mm	20 mm	Double Sealed	—	—	—	—
MLECH7014HV	70 mm	110 mm	20 mm	Double Sealed	—	—	—	—
MLECH7014HVVJ74S	70 mm	110 mm	20 mm	Double Sealed	32.027 N	3.216 N	15.000 RPM	—
MLECH7015CV	75 mm	115 mm	20 mm	Double Sealed	—	—	—	—
MLECH7015HV	75 mm	115 mm	20 mm	Double Sealed	—	—	—	—
MLECH7016CV	80 mm	125 mm	22 mm	Double Sealed	—	—	—	—
MLECH7016HV	80 mm	125 mm	22 mm	Double Sealed	—	—	—	—
MLECH7017CV	85 mm	130 mm	22 mm	Double Sealed	—	—	—	—
MLECH7017HV	85 mm	130 mm	22 mm	Double Sealed	—	—	—	—
MLECH7018CV	90 mm	140 mm	24 mm	Double Sealed	—	—	—	—
MLECH7018HV	90 mm	140 mm	24 mm	Double Sealed	—	—	—	—
MLECH7019CV	95 mm	145 mm	24 mm	Double Sealed	—	—	—	—
MLECH7019HV	95 mm	145 mm	24 mm	Double Sealed	—	—	—	—
MLECH7020CV	100 mm	150 mm	24 mm	Double Sealed	—	—	—	—
MLECH7020HV	100 mm	150 mm	24 mm	Double Sealed	—	—	—	—

Mã NTN	d	D	B	Kiểu	Tải động	Tải tĩnh	Tốc độ mỡ	Tốc độ dầu
MLECH7021CV	105 mm	160 mm	26 mm	Double Sealed	—	—	—	—
MLECH7021HV	105 mm	160 mm	26 mm	Double Sealed	—	—	—	—
MLECH7022CV	110 mm	170 mm	28 mm	Double Sealed	—	—	—	—
MLECH7022HV	110 mm	170 mm	28 mm	Double Sealed	—	—	—	—
MLECH7024CV	120 mm	180 mm	28 mm	Double Sealed	—	—	—	—
MLECH7024HV	120 mm	180 mm	28 mm	Double Sealed	—	—	—	—
MLECH7026CV	130 mm	200 mm	33 mm	Double Sealed	—	—	—	—
MLECH7026HV	130 mm	200 mm	33 mm	Double Sealed	—	—	—	—
MLECH71900CV	10 mm	22 mm	6 mm	Double Sealed	—	—	—	—
MLECH71900HV	10 mm	22 mm	6 mm	Double Sealed	—	—	—	—
MLECH71901CV	12 mm	24 mm	6 mm	Double Sealed	—	—	—	—
MLECH71901HV	12 mm	24 mm	6 mm	Double Sealed	—	—	—	—
MLECH71902CV	15 mm	28 mm	7 mm	Double Sealed	—	—	—	—
MLECH71902HV	15 mm	28 mm	7 mm	Double Sealed	—	—	—	—
MLECH71903CV	17 mm	30 mm	7 mm	Double Sealed	—	—	—	—
MLECH71903HV	17 mm	30 mm	7 mm	Double Sealed	—	—	—	—
MLECH71904CV	20 mm	37 mm	9 mm	Double Sealed	—	—	—	—
MLECH71904HV	20 mm	37 mm	9 mm	Double Sealed	—	—	—	—
MLECH71905CV	25 mm	42 mm	9 mm	Double Sealed	—	—	—	—
MLECH71905HV	25 mm	42 mm	9 mm	Double Sealed	—	—	—	—
MLECH71906CV	30 mm	47 mm	9 mm	Double Sealed	—	—	—	—
MLECH71906HV	30 mm	47 mm	9 mm	Double Sealed	—	—	—	—
MLECH71907CV	35 mm	55 mm	10 mm	Double Sealed	—	—	—	—
MLECH71907HV	35 mm	55 mm	10 mm	Double Sealed	—	—	—	—
MLECH71908CV	40 mm	62 mm	12 mm	Double Sealed	—	—	—	—
MLECH71908HV	40 mm	62 mm	12 mm	Double Sealed	—	—	—	—
MLECH71909CV	45 mm	68 mm	12 mm	Double Sealed	—	—	—	—

Mã NTN	d	D	B	Kiểu	Tải động	Tải tĩnh	Tốc độ mỡ	Tốc độ dầu
MLECH71909HV	45 mm	68 mm	12 mm	Double Sealed	—	—	—	—
MLECH71910CV	50 mm	72 mm	12 mm	Double Sealed	—	—	—	—
MLECH71910HV	50 mm	72 mm	12 mm	Double Sealed	—	—	—	—
MLECH71911CV	55 mm	80 mm	13 mm	Double Sealed	—	—	—	—
MLECH71911HV	55 mm	80 mm	13 mm	Double Sealed	—	—	—	—
MLECH71912CV	60 mm	85 mm	13 mm	Double Sealed	—	—	—	—
MLECH71912HV	60 mm	85 mm	13 mm	Double Sealed	—	—	—	—
MLECH71913CV	65 mm	90 mm	13 mm	Double Sealed	—	—	—	—
MLECH71913HV	65 mm	90 mm	13 mm	Double Sealed	—	—	—	—
MLECH71914CV	70 mm	100 mm	16 mm	Double Sealed	—	—	—	—
MLECH71914HV	70 mm	100 mm	16 mm	Double Sealed	—	—	—	—
MLECH71914HVUJ74S	70 mm	100 mm	16 mm	Double Sealed	23.722 N	3.212 N	15.000 RPM	—
MLECH71915CV	75 mm	105 mm	16 mm	Double Sealed	—	—	—	—
MLECH71915HV	75 mm	105 mm	16 mm	Double Sealed	—	—	—	—
MLECH71916CV	80 mm	110 mm	16 mm	Double Sealed	—	—	—	—
MLECH71916HV	80 mm	110 mm	16 mm	Double Sealed	—	—	—	—
MLECH71917CV	85 mm	120 mm	18 mm	Double Sealed	—	—	—	—
MLECH71917HV	85 mm	120 mm	18 mm	Double Sealed	—	—	—	—
MLECH71918CV	90 mm	125 mm	18 mm	Double Sealed	—	—	—	—
MLECH71918HV	90 mm	125 mm	18 mm	Double Sealed	—	—	—	—
MLECH71919CV	95 mm	130 mm	18 mm	Double Sealed	—	—	—	—
MLECH71919HV	95 mm	130 mm	18 mm	Double Sealed	—	—	—	—
MLECH71920CV	100 mm	140 mm	20 mm	Double Sealed	—	—	—	—
MLECH71920HV	100 mm	140 mm	20 mm	Double Sealed	—	—	—	—
MLECH71922CV	110 mm	150 mm	20 mm	Double Sealed	—	—	—	—
MLECH71922HV	110 mm	150 mm	20 mm	Double Sealed	—	—	—	—
MLECH71924CV	120 mm	165 mm	22 mm	Double Sealed	—	—	—	—

Mã NTN	d	D	B	Kiểu	Tải động	Tải tĩnh	Tốc độ mở	Tốc độ đầu
MLECH71924HV	120 mm	165 mm	22 mm	Double Sealed	—	—	—	—
MLECH71926CV	130 mm	180 mm	24 mm	Double Sealed	—	—	—	—
MLECH71926HV	130 mm	180 mm	24 mm	Double Sealed	—	—	—	—

LIÊN HỆ

Email: infos@catson.com.vn

Website: www.catson.vn

Điện thoại: +84 28 3820 8888

Fax: +84 28 3826 8888