

Single Angular Contact Ball Bearing, High Precision

Single Row Machine Angular Contact Ball Bearings

344 items



Select an NTN item number to open its detail page on www.catson.vn.

Item	d	D	B	Type	Dynamic	Static	Grease	Oil
7000CV	10 mm	26 mm	8 mm	Open	5.700 N	2.750 N	60.000 RPM	95.000 RPM
7000CVUJ74	10 mm	26 mm	8 mm	Open	5.700 N	2.750 N	60.000 RPM	95.000 RPM
7000HV	10 mm	26 mm	8 mm	Open	5.500 N	2.650 N	53.000 RPM	82.000 RPM
7000HVVJ74	10 mm	26 mm	8 mm	Open	5.500 N	2.650 N	53.000 RPM	82.000 RPM
7001CV	12 mm	28 mm	8 mm	Open	5.700 N	2.750 N	54.000 RPM	85.000 RPM
7001CVUJ74	12 mm	28 mm	8 mm	Open	6.200 N	3.200 N	54.000 RPM	85.000 RPM
7001HV	12 mm	28 mm	8 mm	Open	6.000 N	3.050 N	48.000 RPM	72.000 RPM
7002CV	15 mm	32 mm	9 mm	Open	7.000 N	4.000 N	46.000 RPM	72.000 RPM
7002CVUJ74	15 mm	32 mm	9 mm	Open	7.000 N	4.000 N	46.000 RPM	72.000 RPM
7002CVUJ84	15 mm	32 mm	9 mm	Open	7.000 N	4.000 N	46.000 RPM	72.000 RPM
7002HV	15 mm	32 mm	9 mm	Open	6.700 N	3.850 N	42.000 RPM	62.000 RPM
7003CV	17 mm	35 mm	10 mm	Open	7.400 N	4.450 N	41.000 RPM	65.000 RPM
7003CVUJ74	17 mm	35 mm	10 mm	Open	7.400 N	4.450 N	41.000 RPM	65.000 RPM
7003CVUJ84	17 mm	35 mm	10 mm	Open	7.400 N	4.450 N	41.000 RPM	65.000 RPM
7003HV	17 mm	35 mm	10 mm	Open	7.000 N	4.250 N	37.000 RPM	56.000 RPM
7003HVVJ74	17 mm	35 mm	10 mm	Open	7.000 N	4.250 N	37.000 RPM	56.000 RPM
7003HVVJ84	17 mm	35 mm	10 mm	Open	7.000 N	4.250 N	37.000 RPM	56.000 RPM

Item	d	D	B	Type	Dynamic	Static	Grease	Oil
7004CV	20 mm	42 mm	12 mm	Open	11.800 N	7.100 N	35.000 RPM	55.000 RPM
7004CVUJ74	20 mm	42 mm	12 mm	Open	11.800 N	7.100 N	35.000 RPM	55.000 RPM
7004CVUJ84	20 mm	42 mm	12 mm	Open	11.800 N	7.100 N	35.000 RPM	55.000 RPM
7004HV	20 mm	42 mm	12 mm	Open	11.300 N	6.800 N	31.000 RPM	47.000 RPM
7004HVVUJ74	20 mm	42 mm	12 mm	Open	11.300 N	6.800 N	31.000 RPM	47.000 RPM
7005CV	25 mm	47 mm	12 mm	Open	13.000 N	8.600 N	30.000 RPM	47.000 RPM
7005CVUJ74	25 mm	47 mm	12 mm	Open	11.300 N	8.600 N	30.000 RPM	47.000 RPM
7005CVUJ84	25 mm	47 mm	12 mm	Open	13.000 N	8.600 N	30.000 RPM	47.000 RPM
7005HV	25 mm	47 mm	12 mm	Open	12.400 N	8.200 N	26.000 RPM	40.000 RPM
7005HVVUJ74	25 mm	47 mm	12 mm	Open	12.400 N	8.200 N	26.000 RPM	40.000 RPM
7006CV	30 mm	55 mm	13 mm	Open	16.700 N	11.700 N	25.000 RPM	40.000 RPM
7006CVUJ74	30 mm	55 mm	13 mm	Open	16.700 N	11.700 N	25.000 RPM	40.000 RPM
7006CVUJ84	30 mm	55 mm	13 mm	Open	16.700 N	11.700 N	25.000 RPM	40.000 RPM
7006HV	30 mm	55 mm	13 mm	Open	15.900 N	11.200 N	22.000 RPM	34.000 RPM
7006HVVUJ74	30 mm	55 mm	13 mm	Open	15.900 N	11.200 N	22.000 RPM	34.000 RPM
7006HVVUJ84	30 mm	55 mm	13 mm	Open	15.900 N	11.200 N	22.000 RPM	34.000 RPM
7007CV	35 mm	62 mm	14 mm	Open	21.000 N	15.500 N	23.000 RPM	35.000 RPM
7007CVUJ74	35 mm	62 mm	14 mm	Open	21.000 N	15.500 N	23.000 RPM	35.000 RPM
7007HV	35 mm	62 mm	14 mm	Open	20.000 N	14.800 N	21.000 RPM	31.000 RPM
7007HVVUJ74	35 mm	62 mm	14 mm	Open	20.000 N	14.800 N	21.000 RPM	31.000 RPM
7008CV	40 mm	68 mm	15 mm	Open	21.600 N	16.800 N	21.000 RPM	33.000 RPM
7008CVUJ74	40 mm	68 mm	15 mm	Open	21.600 N	16.800 N	21.000 RPM	33.000 RPM
7008CVUJ84	40 mm	68 mm	15 mm	Open	21.600 N	16.800 N	21.000 RPM	33.000 RPM
7008HV	40 mm	68 mm	15 mm	Open	20.500 N	16.000 N	20.000 RPM	30.000 RPM
7008HVVUJ74	40 mm	68 mm	15 mm	Open	20.500 N	16.000 N	20.000 RPM	30.000 RPM
7008HVVUJ84	40 mm	68 mm	15 mm	Open	20.500 N	16.000 N	20.000 RPM	30.000 RPM
7009CV	45 mm	75 mm	16 mm	Open	27.400 N	19.200 N	19.000 RPM	28.000 RPM

Item	d	D	B	Type	Dynamic	Static	Grease	Oil
7009CVUJ74	45 mm	75 mm	16 mm	Open	27.400 N	19.200 N	19.000 RPM	28.000 RPM
7009CVUJ84	45 mm	75 mm	16 mm	Open	27.400 N	19.200 N	19.000 RPM	28.000 RPM
7009HV	45 mm	75 mm	16 mm	Open	26.000 N	18.100 N	18.000 RPM	24.000 RPM
7009HVVUJ74	45 mm	75 mm	16 mm	Open	26.000 N	18.100 N	18.000 RPM	24.000 RPM
7009HVVUJ84	45 mm	75 mm	16 mm	Open	26.000 N	18.100 N	18.000 RPM	24.000 RPM
7010CV	50 mm	80 mm	16 mm	Open	28.200 N	20.200 N	18.000 RPM	26.000 RPM
7010CVUJ74	50 mm	80 mm	16 mm	Open	28.200 N	20.200 N	18.000 RPM	26.000 RPM
7010CVUJ84	50 mm	80 mm	16 mm	Open	28.200 N	20.200 N	18.000 RPM	26.000 RPM
7010HV	50 mm	80 mm	16 mm	Open	26.600 N	19.300 N	14.500 RPM	22.000 RPM
7010HVVUJ74	50 mm	80 mm	16 mm	Open	26.600 N	19.300 N	14.500 RPM	22.000 RPM
7010HVVUJ84	50 mm	80 mm	16 mm	Open	26.600 N	19.300 N	14.500 RPM	22.000 RPM
7011CV	55 mm	90 mm	18 mm	Open	30.500 N	26.000 N	16.000 RPM	24.000 RPM
7011CVUJ74	55 mm	90 mm	18 mm	Open	30.500 N	26.000 N	16.000 RPM	24.000 RPM
7011CVUJ84	55 mm	90 mm	18 mm	Open	30.500 N	26.000 N	16.000 RPM	24.000 RPM
7011HV	55 mm	90 mm	18 mm	Open	29.000 N	24.900 N	14.000 RPM	22.000 RPM
7011HVVUJ74	55 mm	90 mm	18 mm	Open	29.000 N	24.900 N	14.000 RPM	22.000 RPM
7012CV	60 mm	95 mm	18 mm	Open	32.500 N	29.500 N	15.000 RPM	23.000 RPM
7012CVUJ74	60 mm	95 mm	18 mm	Open	32.500 N	29.500 N	15.000 RPM	23.000 RPM
7012CVUJ84	60 mm	95 mm	18 mm	Open	32.500 N	29.500 N	15.000 RPM	23.000 RPM
7012HV	60 mm	95 mm	18 mm	Open	30.500 N	28.000 N	14.000 RPM	21.000 RPM
7012HVVUJ74	60 mm	95 mm	18 mm	Open	30.500 N	28.000 N	14.000 RPM	21.000 RPM
7012HVVUJ84	60 mm	95 mm	18 mm	Open	30.500 N	28.000 N	14.000 RPM	21.000 RPM
7013CV	65 mm	100 mm	18 mm	Open	33.000 N	31.000 N	14.000 RPM	21.000 RPM
7013CVUJ74	65 mm	100 mm	18 mm	Open	33.000 N	31.000 N	14.000 RPM	21.000 RPM
7013CVUJ84	65 mm	100 mm	18 mm	Open	33.000 N	31.000 N	14.000 RPM	21.000 RPM
7013HV	65 mm	100 mm	18 mm	Open	31.500 N	29.500 N	13.000 RPM	19.000 RPM
7013HVVUJ74	65 mm	100 mm	18 mm	Open	31.500 N	29.500 N	13.000 RPM	19.000 RPM

Item	d	D	B	Type	Dynamic	Static	Grease	Oil
7013HVUJ84	65 mm	100 mm	18 mm	Open	31.500 N	29.500 N	13.000 RPM	19.000 RPM
7014CV	70 mm	110 mm	20 mm	Open	43.000 N	40.000 N	13.000 RPM	20.000 RPM
7014CVUJ74	70 mm	110 mm	20 mm	Open	43.000 N	40.000 N	13.000 RPM	20.000 RPM
7014HV	70 mm	110 mm	20 mm	Open	40.500 N	37.500 N	12.500 RPM	19.000 RPM
7014HVUJ74	70 mm	110 mm	20 mm	Open	40.500 N	37.500 N	12.500 RPM	19.000 RPM
7015CV	75 mm	115 mm	20 mm	Open	44.000 N	42.000 N	12.000 RPM	19.000 RPM
7015CVUJ74	75 mm	115 mm	20 mm	Open	44.000 N	42.000 N	12.000 RPM	19.000 RPM
7015HV	75 mm	115 mm	20 mm	Open	41.500 N	40.000 N	11.000 RPM	17.000 RPM
7015HVUJ84	75 mm	115 mm	20 mm	Open	41.500 N	40.000 N	11.000 RPM	17.000 RPM
7016CV	80 mm	125 mm	22 mm	Open	59.000 N	55.000 N	11.000 RPM	17.000 RPM
7016CVUJ74	80 mm	125 mm	22 mm	Open	59.000 N	55.000 N	11.000 RPM	17.000 RPM
7016CVUJ84	80 mm	125 mm	22 mm	Open	59.000 N	55.000 N	11.000 RPM	17.000 RPM
7016HV	80 mm	125 mm	22 mm	Open	56.000 N	53.000 N	10.500 RPM	16.000 RPM
7016HVUJ74	80 mm	125 mm	22 mm	Open	56.000 N	53.000 N	10.500 RPM	16.000 RPM
7016HVUJ84	80 mm	125 mm	22 mm	Open	56.000 N	53.000 N	10.500 RPM	16.000 RPM
7017CV	85 mm	130 mm	22 mm	Open	61.000 N	59.000 N	10.500 RPM	16.000 RPM
7017CVUJ74	85 mm	130 mm	22 mm	Open	61.000 N	59.000 N	10.500 RPM	16.000 RPM
7017CVUJ84	85 mm	130 mm	22 mm	Open	61.000 N	59.000 N	10.500 RPM	16.000 RPM
7017HV	85 mm	130 mm	22 mm	Open	58.000 N	56.000 N	9.900 RPM	15.000 RPM
7017HVUJ74	85 mm	130 mm	22 mm	Open	58.000 N	56.000 N	9.900 RPM	15.000 RPM
7018CV	90 mm	140 mm	24 mm	Open	73.000 N	69.000 N	10.000 RPM	15.000 RPM
7018CVUJ74	90 mm	140 mm	24 mm	Open	73.000 N	69.000 N	10.000 RPM	15.000 RPM
7018CVUJ84	90 mm	140 mm	24 mm	Open	73.000 N	69.000 N	10.000 RPM	15.000 RPM
7018HV	90 mm	140 mm	24 mm	Open	69.000 N	66.000 N	9.200 RPM	14.000 RPM
7018HVUJ74	90 mm	140 mm	24 mm	Open	69.000 N	66.000 N	9.200 RPM	14.000 RPM
7019CV	95 mm	145 mm	24 mm	Open	74.000 N	73.000 N	9.700 RPM	14.500 RPM
7019CVUJ74	95 mm	145 mm	24 mm	Open	74.000 N	73.000 N	9.700 RPM	14.500 RPM

Item	d	D	B	Type	Dynamic	Static	Grease	Oil
7019CVUJ84	95 mm	145 mm	24 mm	Open	74.000 N	73.000 N	9.700 RPM	14.500 RPM
7019HV	95 mm	145 mm	24 mm	Open	71.000 N	69.000 N	8.900 RPM	13.500 RPM
7020CV	100 mm	150 mm	24 mm	Open	76.000 N	77.000 N	9.300 RPM	14.000 RPM
7020CVUJ74	100 mm	150 mm	24 mm	Open	76.000 N	77.000 N	9.300 RPM	14.000 RPM
7020HV	100 mm	150 mm	24 mm	Open	72.000 N	73.000 N	8.600 RPM	13.000 RPM
7020HVVUJ74	100 mm	150 mm	24 mm	Open	72.000 N	73.000 N	8.600 RPM	13.000 RPM
7021CV	105 mm	160 mm	26 mm	Open	84.000 N	86.000 N	8.800 RPM	13.500 RPM
7021CVUJ84	105 mm	160 mm	26 mm	Open	84.000 N	86.000 N	8.800 RPM	13.500 RPM
7021HV	105 mm	160 mm	26 mm	Open	79.000 N	81.000 N	7.900 RPM	12.000 RPM
7022CV	110 mm	170 mm	28 mm	Open	97.000 N	98.000 N	8.300 RPM	12.500 RPM
7022CVUJ74	110 mm	170 mm	28 mm	Open	97.000 N	98.000 N	8.300 RPM	12.500 RPM
7022HV	110 mm	170 mm	28 mm	Open	92.000 N	93.000 N	7.600 RPM	11.500 RPM
7022HVVUJ74	110 mm	170 mm	28 mm	Open	92.000 N	93.000 N	7.600 RPM	11.500 RPM
7024CV	120 mm	180 mm	28 mm	Open	102.000 N	109.000 N	7.700 RPM	11.500 RPM
7024CVUJ74	120 mm	180 mm	28 mm	Open	102.000 N	109.000 N	7.700 RPM	11.500 RPM
7024CVUJ84	120 mm	180 mm	28 mm	Open	102.000 N	109.000 N	7.700 RPM	11.500 RPM
7024HV	120 mm	180 mm	28 mm	Open	96.000 N	103.000 N	6.900 RPM	10.500 RPM
7024HVVUJ74	120 mm	180 mm	28 mm	Open	96.000 N	103.000 N	6.900 RPM	10.500 RPM
7024HVVUJ84	120 mm	180 mm	28 mm	Open	96.000 N	103.000 N	6.900 RPM	10.500 RPM
7026CG1J04M21	130 mm	200 mm	33 mm	Open	131.000 N	137.000 N	7.000 RPM	—
7026CV	130 mm	200 mm	33 mm	Open	131.000 N	137.000 N	7.000 RPM	10.500 RPM
7026CVJ04M21	130 mm	200 mm	33 mm	Open	131.000 N	137.000 N	7.000 RPM	10.500 RPM
7026CVUJ74	130 mm	200 mm	33 mm	Open	131.000 N	137.000 N	7.000 RPM	10.500 RPM
7026HV	130 mm	200 mm	33 mm	Open	124.000 N	130.000 N	6.500 RPM	9.800 RPM
7026HVVUJ74	130 mm	200 mm	33 mm	Open	124.000 N	130.000 N	6.500 RPM	9.800 RPM
7026HVVUJ84	130 mm	200 mm	33 mm	Open	124.000 N	130.000 N	6.500 RPM	9.800 RPM
7028CV	140 mm	210 mm	33 mm	Open	138.000 N	152.000 N	6.600 RPM	10.000 RPM

Item	d	D	B	Type	Dynamic	Static	Grease	Oil
7028HV	140 mm	210 mm	33 mm	Open	130.000 N	144.000 N	6.100 RPM	9.200 RPM
7030CV	150 mm	225 mm	35 mm	Open	158.000 N	176.000 N	6.200 RPM	9.300 RPM
7030CVUJ74	150 mm	225 mm	35 mm	Open	158.000 N	176.000 N	6.200 RPM	9.300 RPM
7030HV	150 mm	225 mm	35 mm	Open	149.000 N	167.000 N	5.700 RPM	8.600 RPM
7032CV	160 mm	240 mm	38 mm	Open	179.000 N	202.000 N	5.800 RPM	8.800 RPM
7032CVUJ74	160 mm	240 mm	38 mm	Open	179.000 N	202.000 N	5.800 RPM	8.800 RPM
7032HV	160 mm	240 mm	38 mm	Open	169.000 N	191.000 N	5.300 RPM	8.100 RPM
7036CV	180 mm	280 mm	46 mm	Open	244.000 N	277.000 N	5.000 RPM	7.600 RPM
7036HV	180 mm	280 mm	46 mm	Open	258.000 N	275.000 N	4.600 RPM	7.000 RPM
7038CV	190 mm	290 mm	46 mm	Open	250.000 N	305.000 N	4.800 RPM	7.300 RPM
7038HV	190 mm	290 mm	46 mm	Open	237.000 N	290.000 N	4.400 RPM	6.700 RPM
7040CV	200 mm	310 mm	51 mm	Open	280.000 N	355.000 N	4.500 RPM	6.900 RPM
7040HV	200 mm	310 mm	51 mm	Open	265.000 N	335.000 N	4.200 RPM	6.300 RPM
7044CV	220 mm	340 mm	56 mm	Open	295.000 N	395.000 N	4.100 RPM	6.200 RPM
7044HV	220 mm	340 mm	56 mm	Open	280.000 N	375.000 N	3.700 RPM	5.700 RPM
71900CV	10 mm	22 mm	6 mm	Open	3.050 N	1.520 N	71.000 RPM	108.000 RPM
71900HV	10 mm	22 mm	6 mm	Open	2.900 N	1.450 N	67.000 RPM	103.000 RPM
71901CV	12 mm	24 mm	6 mm	Open	3.400 N	1.860 N	64.000 RPM	97.000 RPM
71901CVUJ74	12 mm	24 mm	6 mm	Open	3.400 N	1.860 N	64.000 RPM	97.000 RPM
71901HV	12 mm	24 mm	6 mm	Open	3.250 N	1.770 N	61.000 RPM	93.000 RPM
71902CV	15 mm	28 mm	7 mm	Open	5.100 N	2.850 N	52.000 RPM	79.000 RPM
71902HV	15 mm	28 mm	7 mm	Open	4.850 N	2.750 N	49.000 RPM	75.000 RPM
71902HVUJ74	15 mm	28 mm	7 mm	Open	4.850 N	2.750 N	49.000 RPM	75.000 RPM
71903CV	17 mm	30 mm	7 mm	Open	5.300 N	3.150 N	46.000 RPM	70.000 RPM
71903CVUJ74	17 mm	30 mm	7 mm	Open	5.300 N	3.150 N	46.000 RPM	70.000 RPM
71903HV	17 mm	30 mm	7 mm	Open	5.100 N	3.000 N	44.000 RPM	68.000 RPM
71903HVUJ74	17 mm	30 mm	7 mm	Open	5.100 N	3.000 N	44.000 RPM	68.000 RPM

Item	d	D	B	Type	Dynamic	Static	Grease	Oil
71904CV	20 mm	37 mm	9 mm	Open	7.700 N	4.900 N	39.000 RPM	60.000 RPM
71904CVUJ74	20 mm	37 mm	9 mm	Open	7.700 N	4.900 N	39.000 RPM	60.000 RPM
71904HV	20 mm	37 mm	9 mm	Open	7.300 N	4.650 N	37.000 RPM	57.000 RPM
71905CV	25 mm	42 mm	9 mm	Open	8.300 N	5.800 N	33.000 RPM	50.000 RPM
71905CVUJ74	25 mm	42 mm	9 mm	Open	8.300 N	5.800 N	33.000 RPM	50.000 RPM
71905HV	25 mm	42 mm	9 mm	Open	7.800 N	5.500 N	31.000 RPM	47.000 RPM
71905HVUJ74	25 mm	42 mm	9 mm	Open	7.800 N	5.500 N	31.000 RPM	47.000 RPM
71905HVUJ94	25 mm	42 mm	9 mm	Open	7.800 N	5.500 N	31.000 RPM	47.000 RPM
71906CV	30 mm	47 mm	9 mm	Open	8.400 N	6.300 N	29.000 RPM	44.000 RPM
71906CVUJ74	30 mm	47 mm	9 mm	Open	8.400 N	6.300 N	29.000 RPM	44.000 RPM
71906CVUJ84	30 mm	47 mm	9 mm	Open	8.400 N	6.300 N	29.000 RPM	44.000 RPM
71906HV	30 mm	47 mm	9 mm	Open	8.000 N	5.900 N	27.000 RPM	42.000 RPM
71907CV	35 mm	55 mm	10 mm	Open	11.100 N	8.500 N	25.000 RPM	38.000 RPM
71907CVUJ74	35 mm	55 mm	10 mm	Open	11.100 N	8.500 N	25.000 RPM	38.000 RPM
71907HV	35 mm	55 mm	10 mm	Open	10.500 N	8.100 N	23.000 RPM	36.000 RPM
71907HVUJ74	35 mm	55 mm	10 mm	Open	10.500 N	8.100 N	23.000 RPM	36.000 RPM
71907HVUJ84	35 mm	55 mm	10 mm	Open	10.500 N	8.100 N	23.000 RPM	36.000 RPM
71908CV	40 mm	62 mm	12 mm	Open	14.700 N	11.800 N	21.000 RPM	33.000 RPM
71908CVUJ74	40 mm	62 mm	12 mm	Open	14.700 N	11.800 N	21.000 RPM	33.000 RPM
71908CVUJ84	40 mm	62 mm	12 mm	Open	14.700 N	11.800 N	21.000 RPM	33.000 RPM
71908HV	40 mm	62 mm	12 mm	Open	13.900 N	11.100 N	20.000 RPM	31.000 RPM
71908HVUJ74	40 mm	62 mm	12 mm	Open	13.900 N	11.100 N	20.000 RPM	31.000 RPM
71909CV	45 mm	68 mm	12 mm	Open	15.400 N	10.700 N	20.000 RPM	30.000 RPM
71909CVUJ74	45 mm	68 mm	12 mm	Open	15.400 N	10.700 N	20.000 RPM	30.000 RPM
71909HV	45 mm	68 mm	12 mm	Open	14.500 N	10.100 N	18.000 RPM	26.000 RPM
71909HVUJ74	45 mm	68 mm	12 mm	Open	14.500 N	10.100 N	18.000 RPM	26.000 RPM
71909HVUJ84	45 mm	68 mm	12 mm	Open	14.500 N	10.100 N	18.000 RPM	26.000 RPM

Item	d	D	B	Type	Dynamic	Static	Grease	Oil
71910CV	50 mm	72 mm	12 mm	Open	15.600 N	11.300 N	19.000 RPM	28.000 RPM
71910CVUJ74	50 mm	72 mm	12 mm	Open	15.600 N	11.300 N	19.000 RPM	28.000 RPM
71910HV	50 mm	72 mm	12 mm	Open	14.700 N	10.600 N	16.000 RPM	24.000 RPM
71910HVUJ74	50 mm	72 mm	12 mm	Open	14.700 N	10.600 N	16.000 RPM	24.000 RPM
71910HVUJ84	50 mm	72 mm	12 mm	Open	14.700 N	10.600 N	16.000 RPM	24.000 RPM
71911CV	55 mm	80 mm	13 mm	Open	18.700 N	13.700 N	16.500 RPM	25.000 RPM
71911HV	55 mm	80 mm	13 mm	Open	17.600 N	12.900 N	13.500 RPM	21.500 RPM
71911HVUJ74	55 mm	80 mm	13 mm	Open	17.600 N	12.900 N	13.500 RPM	21.500 RPM
71912CV	60 mm	85 mm	13 mm	Open	19.500 N	15.000 N	14.500 RPM	23.500 RPM
71912HV	60 mm	85 mm	13 mm	Open	18.400 N	14.200 N	13.500 RPM	20.000 RPM
71913CV	65 mm	90 mm	13 mm	Open	21.700 N	21.900 N	14.500 RPM	22.000 RPM
71913CVUJ74	65 mm	90 mm	13 mm	Open	21.700 N	21.900 N	14.500 RPM	22.000 RPM
71913HV	65 mm	90 mm	13 mm	Open	20.400 N	20.400 N	14.000 RPM	21.000 RPM
71913HVUJ74	65 mm	90 mm	13 mm	Open	20.400 N	20.400 N	14.000 RPM	21.000 RPM
71914CV	70 mm	100 mm	16 mm	Open	29.500 N	29.000 N	13.000 RPM	20.000 RPM
71914CVUJ74	70 mm	100 mm	16 mm	Open	29.500 N	29.000 N	13.000 RPM	20.000 RPM
71914HV	70 mm	100 mm	16 mm	Open	28.000 N	27.500 N	12.500 RPM	19.000 RPM
71914HVUJ84	70 mm	100 mm	16 mm	Open	28.000 N	27.500 N	12.500 RPM	19.000 RPM
71915CV	75 mm	105 mm	16 mm	Open	30.500 N	31.500 N	12.500 RPM	19.000 RPM
71915HV	75 mm	105 mm	16 mm	Open	29.000 N	29.500 N	12.000 RPM	18.000 RPM
71916CV	80 mm	110 mm	16 mm	Open	31.000 N	33.000 N	12.000 RPM	18.000 RPM
71916HV	80 mm	110 mm	16 mm	Open	29.500 N	30.500 N	11.000 RPM	17.000 RPM
71917CV	85 mm	120 mm	18 mm	Open	36.500 N	39.000 N	11.000 RPM	17.000 RPM
71917HV	85 mm	120 mm	18 mm	Open	34.500 N	36.500 N	9.900 RPM	15.000 RPM
71918CUJ74	90 mm	125 mm	18 mm	Open	—	—	10.500 RPM	16.000 RPM
71918CV	90 mm	125 mm	18 mm	Open	38.000 N	41.500 N	10.500 RPM	16.000 RPM
71918HV	90 mm	125 mm	18 mm	Open	35.500 N	39.000 N	9.900 RPM	15.000 RPM

Item	d	D	B	Type	Dynamic	Static	Grease	Oil
71919CV	95 mm	130 mm	18 mm	Open	43.000 N	47.500 N	9.900 RPM	15.000 RPM
71919HV	95 mm	130 mm	18 mm	Open	40.500 N	44.000 N	9.200 RPM	14.000 RPM
71920CV	100 mm	140 mm	20 mm	Open	49.000 N	55.000 N	95.000 RPM	14.500 RPM
71920HV	100 mm	140 mm	20 mm	Open	46.000 N	51.000 N	8.600 RPM	13.000 RPM
71920HVUJ74	100 mm	140 mm	20 mm	Open	46.000 N	51.000 N	8.600 RPM	13.000 RPM
71921CV	105 mm	145 mm	20 mm	Open	50.000 N	57.000 N	9.200 RPM	14.000 RPM
71921HV	105 mm	145 mm	20 mm	Open	47.000 N	53.000 N	8.600 RPM	13.000 RPM
71922CV	110 mm	150 mm	20 mm	Open	51.000 N	59.000 N	8.900 RPM	13.500 RPM
71922HV	110 mm	150 mm	20 mm	Open	47.500 N	55.000 N	8.200 RPM	12.500 RPM
71924CV	120 mm	165 mm	22 mm	Open	70.000 N	81.000 N	8.200 RPM	12.500 RPM
71924HV	120 mm	165 mm	22 mm	Open	66.000 N	76.000 N	7.500 RPM	11.500 RPM
71924HVUAJ74	120 mm	165 mm	22 mm	Open	66.000 N	76.000 N	7.500 RPM	11.500 RPM
71924HVUJ74	120 mm	165 mm	22 mm	Open	66.000 N	76.000 N	7.500 RPM	11.500 RPM
71926CV	130 mm	180 mm	24 mm	Open	84.000 N	98.000 N	7.500 RPM	11.500 RPM
71926HV	130 mm	180 mm	24 mm	Open	79.000 N	92.000 N	6.900 RPM	10.500 RPM
71926HVUJ74	130 mm	180 mm	24 mm	Open	79.000 N	92.000 N	6.900 RPM	10.500 RPM
71928CV	140 mm	190 mm	24 mm	Open	87.000 N	105.000 N	7.200 RPM	11.000 RPM
71928CVUJ74	140 mm	190 mm	24 mm	Open	87.000 N	105.000 N	7.200 RPM	11.000 RPM
71928HV	140 mm	190 mm	24 mm	Open	82.000 N	98.000 N	6.400 RPM	98.000 RPM
71930CV	150 mm	210 mm	28 mm	Open	105.000 N	128.000 N	6.500 RPM	9.000 RPM
71930CVUJ74	150 mm	210 mm	28 mm	Open	105.000 N	128.000 N	6.500 RPM	9.000 RPM
71930HV	150 mm	210 mm	28 mm	Open	99.000 N	120.000 N	5.900 RPM	9.000 RPM
71932CV	160 mm	220 mm	28 mm	Open	106.000 N	132.000 N	6.200 RPM	9.400 RPM
71932CVURJ74	160 mm	220 mm	28 mm	Open	106.000 N	132.000 N	6.200 RPM	9.400 RPM
71932HV	160 mm	220 mm	28 mm	Open	100.000 N	123.000 N	5.600 RPM	8.500 RPM
71932HVUJ84	160 mm	220 mm	28 mm	Open	100.000 N	123.000 N	5.600 RPM	8.500 RPM
71934CV	170 mm	230 mm	28 mm	Open	107.000 N	140.000 N	5.800 RPM	8.900 RPM

Item	d	D	B	Type	Dynamic	Static	Grease	Oil
71934HV	170 mm	230 mm	28 mm	Open	103.000 N	131.000 N	5.300 RPM	8.100 RPM
71936CV	180 mm	250 mm	33 mm	Open	135.000 N	173.000 N	5.400 RPM	8.300 RPM
71936HV	180 mm	250 mm	33 mm	Open	127.000 N	161.000 N	4.900 RPM	7.500 RPM
71938CV	190 mm	260 mm	33 mm	Open	139.000 N	183.000 N	5.200 RPM	7.900 RPM
71938HV	190 mm	260 mm	33 mm	Open	131.000 N	171.000 N	4.700 RPM	7.200 RPM
71940CV	200 mm	280 mm	38 mm	Open	192.000 N	243.000 N	4.800 RPM	7.400 RPM
71940CVUJ74	200 mm	280 mm	38 mm	Open	192.000 N	243.000 N	4.800 RPM	7.400 RPM
71940HV	200 mm	280 mm	38 mm	Open	181.000 N	229.000 N	4.400 RPM	6.800 RPM
71944CV	220 mm	300 mm	38 mm	Open	180.000 N	242.000 N	4.400 RPM	6.800 RPM
71944HV	220 mm	300 mm	38 mm	Open	170.000 N	226.000 N	4.000 RPM	6.200 RPM
71948CV	240 mm	320 mm	38 mm	Open	185.000 N	255.000 N	4.200 RPM	6.400 RPM
71948CVUJ74	240 mm	320 mm	38 mm	Open	185.000 N	255.000 N	4.200 RPM	6.400 RPM
71948HV	240 mm	320 mm	38 mm	Open	174.000 N	238.000 N	3.800 RPM	5.800 RPM
7200CG1	10 mm	30 mm	9 mm	Open	7.500 N	3.700 N	53.000 RPM	82.000 RPM
7200CG1UJ74	10 mm	30 mm	9 mm	Open	7.500 N	3.700 N	53.000 RPM	82.000 RPM
7200HG1	10 mm	30 mm	9 mm	Open	7.200 N	3.550 N	46.000 RPM	72.000 RPM
7201CG1	12 mm	32 mm	10 mm	Open	8.600 N	4.300 N	48.000 RPM	74.000 RPM
7201CG1UJ74	12 mm	32 mm	10 mm	Open	8.600 N	4.300 N	48.000 RPM	74.000 RPM
7201HG1	12 mm	32 mm	10 mm	Open	8.300 N	4.200 N	42.000 RPM	65.000 RPM
7202CG1	15 mm	35 mm	11 mm	Open	9.400 N	5.000 N	42.000 RPM	65.000 RPM
7202CG1UJ74	15 mm	35 mm	11 mm	Open	9.400 N	5.000 N	42.000 RPM	65.000 RPM
7202CG1UJ84	15 mm	35 mm	11 mm	Open	9.400 N	5.000 N	42.000 RPM	65.000 RPM
7202HG1	15 mm	35 mm	11 mm	Open	9.100 N	4.850 N	37.000 RPM	57.000 RPM
7202HG1UJ74	15 mm	35 mm	11 mm	Open	9.100 N	4.850 N	37.000 RPM	57.000 RPM
7203CG1	17 mm	40 mm	12 mm	Open	11.600 N	6.400 N	37.000 RPM	58.000 RPM
7203CG1UJ74	17 mm	40 mm	12 mm	Open	11.600 N	6.400 N	37.000 RPM	58.000 RPM
7203HG1	17 mm	40 mm	12 mm	Open	11.200 N	6.200 N	32.000 RPM	50.000 RPM

Item	d	D	B	Type	Dynamic	Static	Grease	Oil
7203HG1UJ74	17 mm	40 mm	12 mm	Open	11.200 N	6.200 N	32.000 RPM	50.000 RPM
7204CG1	20 mm	47 mm	14 mm	Open	15.600 N	8.900 N	32.000 RPM	49.000 RPM
7204CG1UJ74	20 mm	47 mm	14 mm	Open	15.600 N	8.900 N	32.000 RPM	49.000 RPM
7204CG1UJ84	20 mm	47 mm	14 mm	Open	15.600 N	8.900 N	32.000 RPM	49.000 RPM
7204HG1	20 mm	47 mm	14 mm	Open	15.000 N	8.500 N	28.000 RPM	43.000 RPM
7204HG1UJ84	20 mm	47 mm	14 mm	Open	15.000 N	8.500 N	28.000 RPM	43.000 RPM
7205CG1	25 mm	52 mm	15 mm	Open	17.600 N	11.100 N	27.000 RPM	42.000 RPM
7205CG1UJ74	25 mm	52 mm	15 mm	Open	17.600 N	11.100 N	27.000 RPM	42.000 RPM
7205CG1UJ84	25 mm	52 mm	15 mm	Open	17.600 N	11.100 N	27.000 RPM	42.000 RPM
7205HG1	25 mm	52 mm	15 mm	Open	16.900 N	10.600 N	24.000 RPM	37.000 RPM
7206CG1	30 mm	62 mm	16 mm	Open	24.400 N	15.900 N	23.000 RPM	35.000 RPM
7206CG1UJ74	30 mm	62 mm	16 mm	Open	24.400 N	15.900 N	23.000 RPM	35.000 RPM
7206CG1UJ84	30 mm	62 mm	16 mm	Open	24.400 N	15.900 N	23.000 RPM	35.000 RPM
7206HG1	30 mm	62 mm	16 mm	Open	23.400 N	15.200 N	20.000 RPM	31.000 RPM
7206HG1UJ74	30 mm	62 mm	16 mm	Open	23.400 N	15.200 N	20.000 RPM	31.000 RPM
7206HG1UJ84	30 mm	62 mm	16 mm	Open	23.400 N	15.200 N	20.000 RPM	31.000 RPM
7207CG1	35 mm	72 mm	17 mm	Open	32.500 N	21.700 N	20.000 RPM	31.000 RPM
7207CG1UJ74	35 mm	72 mm	17 mm	Open	32.500 N	21.700 N	20.000 RPM	31.000 RPM
7207CG1UJ84	35 mm	72 mm	17 mm	Open	32.500 N	21.700 N	20.000 RPM	31.000 RPM
7207HG1	35 mm	72 mm	17 mm	Open	31.000 N	20.700 N	17.000 RPM	27.000 RPM
7207HG1UJ74	35 mm	72 mm	17 mm	Open	31.000 N	20.700 N	17.000 RPM	27.000 RPM
7208CG1	40 mm	80 mm	18 mm	Open	36.500 N	25.000 N	18.500 RPM	29.500 RPM
7208CG1UJ74	40 mm	80 mm	18 mm	Open	36.500 N	25.000 N	18.500 RPM	29.500 RPM
7208HG1	40 mm	80 mm	18 mm	Open	35.000 N	24.100 N	16.500 RPM	25.500 RPM
7208HG1UJ74	40 mm	80 mm	18 mm	Open	35.000 N	24.100 N	16.500 RPM	25.500 RPM
7208HG1UJ84	40 mm	80 mm	18 mm	Open	35.000 N	24.100 N	16.500 RPM	25.500 RPM
7209CG1	45 mm	85 mm	19 mm	Open	46.000 N	29.900 N	16.500 RPM	26.000 RPM

Item	d	D	B	Type	Dynamic	Static	Grease	Oil
7209CG1UJ74	45 mm	85 mm	19 mm	Open	46.000 N	29.900 N	16.500 RPM	26.000 RPM
7209CG1UJ84	45 mm	85 mm	19 mm	Open	46.000 N	29.900 N	16.500 RPM	26.000 RPM
7209HG1	45 mm	85 mm	19 mm	Open	44.000 N	28.500 N	15.000 RPM	22.500 RPM
7209HG1UJ74	45 mm	85 mm	19 mm	Open	44.000 N	28.500 N	15.000 RPM	22.500 RPM
7210CG1	50 mm	90 mm	20 mm	Open	48.000 N	32.500 N	15.500 RPM	24.500 RPM
7210CG1UJ74	50 mm	90 mm	20 mm	Open	48.000 N	32.500 N	15.500 RPM	24.500 RPM
7210HG1	50 mm	90 mm	20 mm	Open	45.500 N	31.000 N	13.500 RPM	20.500 RPM
7210HG1UJ74	50 mm	90 mm	20 mm	Open	45.700 N	30.800 N	13.500 RPM	20.500 RPM
7210HG1UJ84	50 mm	90 mm	20 mm	Open	45.500 N	31.000 N	13.500 RPM	20.500 RPM
7211CG1	55 mm	100 mm	21 mm	Open	53.000 N	40.000 N	14.500 RPM	21.500 RPM
7211CG1UJ74	55 mm	100 mm	21 mm	Open	53.000 N	40.000 N	14.500 RPM	21.500 RPM
7211CG1UJ84	55 mm	100 mm	21 mm	Open	53.000 N	40.000 N	14.500 RPM	21.500 RPM
7211HG1	55 mm	100 mm	21 mm	Open	51.000 N	38.000 N	12.500 RPM	19.500 RPM
7211HG1UJ74	55 mm	100 mm	21 mm	Open	51.000 N	38.000 N	12.500 RPM	19.500 RPM
7211HG1UJ84	55 mm	100 mm	21 mm	Open	51.000 N	38.000 N	12.500 RPM	19.500 RPM
7212CG1	60 mm	110 mm	22 mm	Open	65.000 N	49.000 N	12.500 RPM	19.500 RPM
7212CG1UJ74	60 mm	110 mm	22 mm	Open	65.000 N	49.000 N	12.500 RPM	19.500 RPM
7212HG1	60 mm	110 mm	22 mm	Open	62.000 N	47.000 N	11.000 RPM	17.500 RPM
7212HG1UJ74	60 mm	110 mm	22 mm	Open	62.000 N	47.000 N	11.000 RPM	17.500 RPM
7212HG1UJ84	60 mm	110 mm	22 mm	Open	62.000 N	47.000 N	11.000 RPM	17.500 RPM
7213CG1	65 mm	120 mm	23 mm	Open	67.000 N	54.000 N	11.500 RPM	17.500 RPM
7213CG1UJ74	65 mm	120 mm	23 mm	Open	67.000 N	54.000 N	11.500 RPM	17.500 RPM
7213CG1UJ84	65 mm	120 mm	23 mm	Open	67.000 N	54.000 N	11.500 RPM	17.500 RPM
7213HG1	65 mm	120 mm	23 mm	Open	64.000 N	52.000 N	10.000 RPM	16.500 RPM
7213HG1UJ74	65 mm	120 mm	23 mm	Open	64.000 N	52.000 N	10.000 RPM	16.500 RPM
7213HG1UJ84	65 mm	120 mm	23 mm	Open	64.000 N	52.000 N	10.000 RPM	16.500 RPM
7214CG1	70 mm	125 mm	24 mm	Open	77.000 N	60.000 N	11.000 RPM	16.500 RPM

Item	d	D	B	Type	Dynamic	Static	Grease	Oil
7214CG1UJ74	70 mm	125 mm	24 mm	Open	77.000 N	60.000 N	11.000 RPM	16.500 RPM
7214CG1UJ84	70 mm	125 mm	24 mm	Open	77.000 N	60.000 N	11.000 RPM	16.500 RPM
7214HG1	70 mm	125 mm	24 mm	Open	73.000 N	57.000 N	9.700 RPM	15.000 RPM
7214HG1UJ74	70 mm	125 mm	24 mm	Open	73.000 N	57.000 N	9.700 RPM	15.000 RPM
7215CG1	75 mm	130 mm	25 mm	Open	80.000 N	65.000 N	10.000 RPM	16.000 RPM
7215CG1UJ74	75 mm	130 mm	25 mm	Open	80.000 N	65.000 N	10.000 RPM	16.000 RPM
7215HG1	75 mm	130 mm	25 mm	Open	76.000 N	62.000 N	9.100 RPM	14.500 RPM
7216CG1	80 mm	140 mm	26 mm	Open	94.000 N	78.000 N	9.400 RPM	15.000 RPM
7216CG1UJ74	80 mm	140 mm	26 mm	Open	94.000 N	78.000 N	9.400 RPM	15.000 RPM
7216CG1UJ84	80 mm	140 mm	26 mm	Open	94.000 N	78.000 N	9.400 RPM	15.000 RPM
7216HG1	80 mm	140 mm	26 mm	Open	89.000 N	74.000 N	8.500 RPM	13.000 RPM
7216HG1UJ74	80 mm	140 mm	26 mm	Open	89.000 N	74.000 N	8.500 RPM	13.000 RPM
7217CG1	85 mm	150 mm	28 mm	Open	108.000 N	91.000 N	8.700 RPM	14.000 RPM
7217CG1UJ74	85 mm	150 mm	28 mm	Open	108.000 N	91.000 N	8.700 RPM	14.000 RPM
7217HG1	85 mm	150 mm	28 mm	Open	103.000 N	86.000 N	7.800 RPM	12.000 RPM
7217HG1UJ84	85 mm	150 mm	28 mm	Open	103.000 N	86.000 N	7.800 RPM	12.000 RPM
7218CG1	90 mm	160 mm	30 mm	Open	124.000 N	105.000 N	8.100 RPM	12.500 RPM
7218CG1UJ74	90 mm	160 mm	30 mm	Open	124.000 N	105.000 N	8.100 RPM	12.500 RPM
7218HG1	90 mm	160 mm	30 mm	Open	118.000 N	100.000 N	7.300 RPM	11.000 RPM
7218HG1UJ74	90 mm	160 mm	30 mm	Open	118.000 N	100.000 N	7.300 RPM	11.000 RPM
7220CG1	100 mm	180 mm	34 mm	Open	150.000 N	127.000 N	7.200 RPM	11.000 RPM
7220CG1UJ74	100 mm	180 mm	34 mm	Open	150.000 N	127.000 N	7.200 RPM	11.000 RPM
7220HG1	100 mm	180 mm	34 mm	Open	143.000 N	121.000 N	6.400 RPM	9.800 RPM
7222CG1	110 mm	200 mm	38 mm	Open	177.000 N	160.000 N	6.300 RPM	9.700 RPM
7222CG1UJ74	110 mm	200 mm	38 mm	Open	177.000 N	160.000 N	6.300 RPM	9.700 RPM
7222HG1	110 mm	200 mm	38 mm	Open	169.000 N	153.000 N	5.600 RPM	8.700 RPM
7222HG1UJ74	110 mm	200 mm	38 mm	Open	169.000 N	153.000 N	5.600 RPM	8.700 RPM

Item	d	D	B	Type	Dynamic	Static	Grease	Oil
7224CG1	120 mm	215 mm	40 mm	Open	193.000 N	187.000 N	5.700 RPM	8.700 RPM
7224CG1UJ74	120 mm	215 mm	40 mm	Open	193.000 N	187.000 N	5.700 RPM	8.700 RPM
7224HG1	120 mm	215 mm	40 mm	Open	184.000 N	178.000 N	5.100 RPM	7.800 RPM

CONTACT

Email: infos@catson.com.vn

Website: www.catson.vn

Phone: +84 28 3820 8888

Fax: +84 28 3826 8888