

Ultra High-Speed Single Angular Contact Ball Bearings

Ultra High-Speed Single Angular Contact Ball Bearings

44 mã sản phẩm



Nhập vào mã NTN để mở trang chi tiết trên www.catson.vn.

Mã NTN	d	D	B	Kiểu	Tải động	Tải tĩnh	Tốc độ mỡ	Tốc độ dầu
5S-HSB016CAEX1T-02	80 mm	125 mm	44 mm	Open	52.500 N	69.500 N	8.900 RPM	—
HSB010C	50 mm	80 mm	16 mm	Open	20.800 N	11.400 N	14.000 RPM	19.000 RPM
HSB011C	55 mm	90 mm	18 mm	Open	22.600 N	13.600 N	13.000 RPM	17.000 RPM
HSB012C	60 mm	95 mm	18 mm	Open	23.700 N	15.000 N	12.000 RPM	16.000 RPM
HSB013C	65 mm	100 mm	18 mm	Open	24.000 N	15.800 N	11.000 RPM	15.000 RPM
HSB014C	70 mm	110 mm	20 mm	Open	29.400 N	19.900 N	10.000 RPM	14.000 RPM
HSB014CG-GLP4	70 mm	110 mm	20 mm	Open	29.400 N	19.900 N	10.000 RPM	14.000 RPM
HSB014CT1G-GNP4	70 mm	110 mm	20 mm	Open	29.400 N	19.900 N	10.000 RPM	14.000 RPM
HSB015C	75 mm	115 mm	20 mm	Open	31.500 N	22.400 N	9.500 RPM	13.000 RPM
HSB016C	80 mm	125 mm	22 mm	Open	36.000 N	25.700 N	8.900 RPM	12.000 RPM
HSB016CP4	80 mm	125 mm	22 mm	Open	36.000 N	25.700 N	8.900 RPM	12.000 RPM
HSB016CT1G-GNP4	80 mm	125 mm	22 mm	Open	36.000 N	25.700 N	8.900 RPM	12.000 RPM
HSB017C	85 mm	130 mm	22 mm	Open	36.500 N	26.800 N	8.400 RPM	11.000 RPM
HSB018C	90 mm	140 mm	24 mm	Open	42.000 N	31.500 N	7.900 RPM	11.000 RPM
HSB019C	95 mm	145 mm	24 mm	Open	42.500 N	32.500 N	7.500 RPM	10.000 RPM
HSB020C	100 mm	150 mm	24 mm	Open	44.000 N	35.000 N	7.100 RPM	9.500 RPM
HSB021C	105 mm	160 mm	26 mm	Open	50.500 N	40.500 N	6.700 RPM	9.000 RPM

Mã NTN	d	D	B	Kiểu	Tải động	Tải tĩnh	Tốc độ mở	Tốc độ đầu
HSB022C	110 mm	170 mm	28 mm	Open	62.500 N	49.500 N	6.400 RPM	8.600 RPM
HSB024C	120 mm	180 mm	28 mm	Open	63.000 N	51.500 N	5.900 RPM	7.900 RPM
HSB026C	130 mm	200 mm	33 mm	Open	90.500 N	71.000 N	5.400 RPM	7.200 RPM
HSB028C	140 mm	210 mm	33 mm	Open	93.500 N	77.000 N	5.000 RPM	6.700 RPM
HSB030C	150 mm	225 mm	35 mm	Open	96.500 N	83.000 N	4.600 RPM	6.200 RPM
HSB032C	160 mm	240 mm	38 mm	Open	113.000 N	97.000 N	4.300 RPM	5.800 RPM
HSB034C	170 mm	260 mm	42 mm	Open	129.000 N	111.000 N	4.100 RPM	5.400 RPM
HSB910C	50 mm	72 mm	12 mm	Open	10.600 N	7.300 N	15.000 RPM	20.000 RPM
HSB911C	55 mm	80 mm	13 mm	Open	13.500 N	9.200 N	14.000 RPM	18.000 RPM
HSB911CP4	55 mm	80 mm	13 mm	Open	13.500 N	9.200 N	14.000 RPM	18.000 RPM
HSB912C	60 mm	85 mm	13 mm	Open	13.900 N	9.950 N	13.000 RPM	17.000 RPM
HSB913C	65 mm	90 mm	13 mm	Open	14.300 N	10.700 N	12.000 RPM	16.000 RPM
HSB914C	70 mm	100 mm	16 mm	Open	18.000 N	13.500 N	11.000 RPM	15.000 RPM
HSB915C	75 mm	105 mm	16 mm	Open	18.500 N	14.400 N	10.000 RPM	14.000 RPM
HSB916C	80 mm	110 mm	16 mm	Open	18.900 N	15.400 N	9.600 RPM	13.000 RPM
HSB917C	85 mm	120 mm	18 mm	Open	22.700 N	18.300 N	9.000 RPM	12.000 RPM
HSB918C	90 mm	125 mm	18 mm	Open	23.400 N	19.500 N	8.500 RPM	11.000 RPM
HSB919C	95 mm	130 mm	18 mm	Open	24.000 N	20.600 N	8.100 RPM	11.000 RPM
HSB920C	100 mm	140 mm	20 mm	Open	33.500 N	28.000 N	7.600 RPM	10.000 RPM
HSB921C	105 mm	145 mm	20 mm	Open	34.500 N	29.700 N	7.300 RPM	9.700 RPM
HSB922C	110 mm	150 mm	20 mm	Open	35.000 N	30.500 N	6.900 RPM	9.200 RPM
HSB924C	120 mm	165 mm	22 mm	Open	41.000 N	36.500 N	6.300 RPM	8.500 RPM
HSB926C	130 mm	180 mm	24 mm	Open	48.500 N	45.000 N	5.800 RPM	7.800 RPM
HSB928C	140 mm	190 mm	24 mm	Open	48.500 N	46.500 N	5.400 RPM	7.100 RPM
HSB930C	150 mm	210 mm	28 mm	Open	68.000 N	63.000 N	5.000 RPM	6.700 RPM
HSB932C	160 mm	220 mm	28 mm	Open	69.500 N	66.500 N	4.600 RPM	6.200 RPM
HSB934C	170 mm	230 mm	28 mm	Open	71.000 N	70.500 N	4.400 RPM	5.800 RPM

LIÊN HỆ

Email: infos@catson.com.vn

Website: www.catson.vn

Điện thoại: +84 28 3820 8888

Fax: +84 28 3826 8888