



MÃ SẢN PHẨM

ASRPP202-010

Pillow Block Unit, Set Screw, Pressed Steel Housing, ASRPP Type

Pillow Block Unit, Set Screw, Pressed Steel Housing, ASPP/ASRPP Type

d
15,875 mm
Đường kính trong

D
—
Đường kính ngoài

B
22 mm
Độ rộng

Xem chi tiết: <https://catson.vn/tra-cuu-vong-bi/ntn/asrpp202-010/>

Thông số kỹ thuật

Loại	Pillow Block Unit
Bearing Type	Ball Bearing
Locking Device	Set Screw
Seal Type	Contact
Seal Material	Nitrile Rubber
Bearing Number	AS202-010
Housing Number	PP204
Housing Material	Pressed Steel
Housing Construction	1 Piece
End Type	Open
Performance	Light Duty
Tải trọng động	9600 N
Tải trọng tĩnh	4600 N
Max. Load Recommended - Axial	200 N
Max. Load Recommended - Radial	1000 N
Rotational Speed [Max]	10000.0 RPM
Weight	0.180 kg

Khoảng nhiệt độ làm việc

-40 to 120 °C

Lubrication

Non-Relubricatable

Thông số kích thước

d – đường kính trong	15.875 mm
J	76.0 mm
L	98.0 mm
A	32.0 mm
H	25.4 mm
H1	3.2 mm
H2	50.5 mm
N	9.5 mm
B – độ rộng	22.000 mm
S	6.000 mm

Specifications

Vật liệu bi	Through Hardened
Outside Diameter	40.000 mm
Kiểu lỗ	Cylindrical
Clearance	CN
Vật liệu vòng cách	Pressed Steel
Precision Rating	ISO Class 0
Radial Dynamic Load Rating	9600 N
Rotational Speed [Max]-Grease	10000 RPM
Outside Ring Width	10.000 mm
Inside Ring Width	10.000 mm
Radial Static Load Rating	4600 N

LIÊN HỆ

Email: infos@catson.com.vn

Website: www.catson.vn

Điện thoại: +84 28 3820 8888

Fax: +84 28 3826 8888



--	--