



MÃ SẢN PHẨM

CM- SPAW2211-200N 1

Sealed Spherical Pillow Blocks, Ductile End Cover, Open/Closed End, SPAW Type

Sealed Spherical Pillow Blocks, Ductile End Cover, Open/Closed End, SPAW/SPW Type

d
50,800 mm

Đường kính trong

D
—
Đường kính ngoài

B
—
Độ rộng

Xem chi tiết: <https://catson.vn/tra-cuu-vong-bi/ntn/cm-spaw2211-200n1/>

Thông số kỹ thuật

Loại	Pillow Block Unit
Bearing Type	Spherical Roller Bearing
Seal Material	Nitrile Rubber
Locking Device	Adapter
Bearing Number	MX-W22211EALLKW33C3
Housing Number	SPA211N1
Adapter Sleeve Number	HE2311XYM1
Housing Material	Ductile Iron
Housing Construction	1 Piece
Mounting Type	2-Bolt
Performance	Heavy Duty
End Type	(1) Open & (1) Closed
Tải trọng động	155000 N
Tải trọng tĩnh	148000 N
Rotational Speed [Max]	2700 RPM
Khoảng nhiệt độ làm việc	-40 to 200 °C

Guidelines for Mounting

Axial Displacement - Min.	0.018 in
Axial Displacement - Max.	0.024 in
Recommended Locknut Rotation	90 °
Hydraulic Pressure - Min.	1700 lb/in ²
Hydraulic Pressure - Max.	2250 lb/in ²

Shaft Tolerance

Shaft Tolerance	nominal to -74 µm
-----------------	-------------------

Allowable Loads

Allowable Loads - P60	12500 lb
Allowable Loads - P90	7500 lb
Allowable Loads - P120	5500 lb
Allowable Loads - P150	5000 lb
Allowable Loads - P180	6000 lb

Thông số kích thước

d – đường kính trong	50.800 mm
h	69.9 mm
a	244.0 mm
b	62.0 mm
b1	70.0 mm
c	28.0 mm
l	113.995 mm
m	193.7 mm
w	136.0 mm
u	18.0 mm
v	22.2 mm

LIÊN HỆ

Email: infos@catson.com.vn

Website: www.catson.vn

Điện thoại: +84 28 3820 8888

Fax: +84 28 3826 8888

