



MÃ SẢN PHẨM

CM- SPAW2228-500N 1

Sealed Spherical Pillow Blocks, Ductile End Cover, Open/Closed End, SPAW Type

Sealed Spherical Pillow Blocks, Ductile End Cover, Open/Closed End, SPAW/SPW Type

d
127 mm
Đường kính trong

D
—
Đường kính ngoài

B
—
Độ rộng

Xem chi tiết: <https://catson.vn/tra-cuu-vong-bi/ntn/cm-spaw2228-500n1/>

Thông số kỹ thuật

Loại	Pillow Block Unit
Bearing Type	Spherical Roller Bearing
Seal Material	Nitrile Rubber
Locking Device	Adapter
Bearing Number	MX-W22228EALLKW33C3
Housing Number	SPA228N1
Adapter Sleeve Number	HE2328M1
Housing Material	Ductile Iron
Housing Construction	1 Piece
Mounting Type	4-Bolt
Performance	Heavy Duty
End Type	(1) Open & (1) Closed
Tải trọng động	912000 N
Tải trọng tĩnh	1010000 N
Rotational Speed [Max]	1100 RPM
Khoảng nhiệt độ làm việc	-40 to 200 °C

Guidelines for Mounting

Axial Displacement - Min.	0.043 in
Axial Displacement - Max.	0.055 in
Recommended Locknut Rotation	210 °
Hydraulic Pressure - Min.	3300 lb/in ²
Hydraulic Pressure - Max.	4550 lb/in ²

Shaft Tolerance

Shaft Tolerance	nominal to -100 µm
-----------------	--------------------

Allowable Loads

Allowable Loads - P60	82500 lb
Allowable Loads - P90	52000 lb
Allowable Loads - P120	27500 lb
Allowable Loads - P150	25500 lb
Allowable Loads - P180	27500 lb

Thông số kích thước

d – đường kính trong	127.000 mm
h	152.4 mm
a	511.0 mm
b	120.0 mm
b1	149.0 mm
c	52.0 mm
l	218.999 mm
m	420.7 mm
n	85.7 mm
w	307.0 mm
u	26.0 mm
v	39.7 mm

LIÊN HỆ

Email: infos@catson.com.vn

Website: www.catson.vn

Điện thoại: +84 28 3820 8888

Fax: +84 28 3826 8888

