



MÃ SẢN PHẨM

CM-UCFS312D1

Four Bolt Square Flanged Unit, Cast Housing, Set Screw, Cast Dust Cover, Closed End, UCFS Type

Four Bolt Square Flanged Unit, Cast Housing, Set Screw, Cast Dust Cover, Closed End, UCFS Type

d
60 mm

Đường kính trong

D
—
Đường kính ngoài

B
71 mm
Độ rộng

Xem chi tiết: <https://catson.vn/tra-cuu-vong-bi/ntn/cm-ucfs312d1/>

Thông số kỹ thuật

Loại	4-Bolt Square Flanged Unit
Bearing Type	Ball Bearing
Locking Device	Set Screw
Seal Type	Contact
Seal Material	Nitrile Rubber
Bearing Number	UC312D1
Housing Number	CM-FS312D1
Housing Material	Cast Iron
Housing Construction	1 Piece
End Type	Closed
Performance	Heavy Duty
Tải trọng động	82000 N
Tải trọng tĩnh	52000 N
Rotational Speed [Max]	2400.0 RPM
Weight	8.400 kg
Khoảng nhiệt độ làm việc	-40 to 120 °C
Lubrication	Outer Ring

Thông số kích thước

d – đường kính trong	60.000 mm
L	195.000 mm
J	150.000 mm
A1	22.000 mm
A2	19.000 mm
A3	13.000 mm
A5	100.000 mm
H3	160.000 mm
N	23.000 mm
B – độ rộng	71.000 mm
S	26.000 mm
F	9.000 mm

Specifications

Vật liệu bi	Through Hardened
Outside Diameter	130.000 mm
Kiểu lỗ	Cylindrical
Clearance	CN
Vật liệu vòng cách	Pressed Steel
Precision Rating	ISO Class 0
Radial Dynamic Load Rating	82000 N
Rotational Speed [Max]-Grease	2400 RPM
Lubrication	Outer Ring
Outside Ring Width	36.000 mm
Inside Ring Width	71.000 mm
Radial Static Load Rating	52000 N

LIÊN HỆ

Email: infos@catson.com.vn

Website: www.catson.vn

Điện thoại: +84 28 3820 8888



