




MÃ SẢN PHẨM

SPW2220-307FN
1

Sealed Spherical Pillow Blocks, SPW Type

Sealed Spherical Pillow Blocks, SPAW/SPW Type

d
87,313 mm
Đường kính trong

D
—
Đường kính ngoài

B
—
Độ rộng

Xem chi tiết: <https://catson.vn/tra-cuu-vong-bi/ntn/spw2220-307fn1/>

Thông số kỹ thuật

Loại	Pillow Block Unit
Bearing Type	Spherical Roller Bearing
Seal Material	Nitrile Rubber
Locking Device	Adapter
Bearing Number	MX-W22220EALLKW33C3
Housing Number	SP220FN1
Adapter Sleeve Number	HA2320M1
Housing Material	Ductile Iron
Housing Construction	1 Piece
Mounting Type	Solid Base
Performance	Heavy Duty
End Type	Open
Tải trọng động	472000 N
Tải trọng tĩnh	495000 N
Rotational Speed [Max]	1500.0 RPM
Weight	24.500 kg
Khoảng nhiệt độ làm việc	-40 to 200 °C

Guidelines for Mounting

Axial Displacement - Min.	0.028 in
Axial Displacement - Max.	0.035 in
Recommended Locknut Rotation	150 °
Hydraulic Pressure - Min.	2250 lb/in ²
Hydraulic Pressure - Max.	3000 lb/in ²

Shaft Tolerance

Shaft Tolerance	nominal to -87 µm
-----------------	-------------------

Allowable Loads

Allowable Loads - P60	52500 lb
Allowable Loads - P90	31500 lb
Allowable Loads - P120	27000 lb
Allowable Loads - P150	21000 lb
Allowable Loads - P180	26500 lb

Thông số kích thước

d – đường kính trong	87.313 mm
h	112.0 mm
a	380.0 mm
b	95.0 mm
b1	110.0 mm
c	40.0 mm
m	320.0 mm
m1	66.0 mm
n	300.0 mm
w	226.0 mm
u	26.0 mm
v	32.0 mm

LIÊN HỆ

Email: infos@catson.com.vn

Website: www.catson.vn

Điện thoại: +84 28 3820 8888

Fax: +84 28 3826 8888

