




MÃ SẢN PHẨM

SPW2232-507N1

Sealed Spherical Pillow Blocks, SPW Type

Sealed Spherical Pillow Blocks, SPAW/SPW Type

d
138,113 mm
 Đường kính trong

D
 —
 Đường kính ngoài

B
 —
 Độ rộng

Xem chi tiết: <https://catson.vn/tra-cuu-vong-bi/ntn/spw2232-507n1/>

Thông số kỹ thuật

Loại	Pillow Block Unit
Bearing Type	Spherical Roller Bearing
Seal Material	Nitrile Rubber
Locking Device	Adapter
Bearing Number	MX-W22232EALLKW33C3
Housing Number	SP232N1
Adapter Sleeve Number	HA2332M1
Housing Material	Ductile Iron
Housing Construction	1 Piece
Mounting Type	2-Bolt
Performance	Heavy Duty
End Type	Open
Tải trọng động	1220000 N
Tải trọng tĩnh	1390000 N
Rotational Speed [Max]	1000 RPM
Khoảng nhiệt độ làm việc	-40 to 200 °C
Lubrication	Relubricatable

Guidelines for Mounting

Axial Displacement - Min.	0.047 in
Axial Displacement - Max.	0.063 in
Recommended Locknut Rotation	150 °
Hydraulic Pressure - Min.	3950 lb/in ²
Hydraulic Pressure - Max.	5250 lb/in ²

Shaft Tolerance

Shaft Tolerance	nominal to -100 µm
-----------------	--------------------

Allowable Loads

Allowable Loads - P60	100500 lb
Allowable Loads - P90	63000 lb
Allowable Loads - P120	34000 lb
Allowable Loads - P150	31000 lb
Allowable Loads - P180	34000 lb

Thông số kích thước

d – đường kính trong	138.113 mm
h	170.0 mm
a	550.0 mm
b	135.0 mm
b1	160.0 mm
c	60.0 mm
m	470.0 mm
w	340.0 mm
u	33.0 mm
v	42.0 mm

Notes

Sales drawing reflects
"Bore Size w/o Adapter".
They do not show the
"d" dimension, which is the
bore size with adapter

LIÊN HỆ

Email: infos@catson.com.vn

Website: www.catson.vn

Điện thoại: +84 28 3820 8888

Fax: +84 28 3826 8888

