



MÃ SẢN PHẨM

SUCP209

Pillow Block Unit, Stainless Steel Housing, Set Screw, SUCP Type

Pillow Block Unit, Stainless Steel Housing, Set Screw, SUCP Type

d
45 mm

Đường kính trong

D
—
Đường kính ngoài

B
49,200 mm
Độ rộng

Xem chi tiết: <https://catson.vn/tra-cuu-vong-bi/ntn/sucp209/>

Thông số kỹ thuật

Loại	Pillow Block Unit
Bearing Type	Ball Bearing
Locking Device	Set Screw
Seal Type	Contact
Seal Material	Silicone
Bearing Number	SUC209
Housing Number	SP209
Insert Material	Stainless Steel
Housing Material	Stainless Steel
Housing Construction	1 Piece
Performance	Normal Duty
End Type	Open
Tải trọng động	25700 N
Tải trọng tĩnh	20800 N
Rotational Speed [Max]	3100.0 RPM
Weight	2.860 kg
Khoảng nhiệt độ làm việc	-20 to 120 °C

Lubrication

Outer Ring

Thông số kích thước

d – đường kính trong	45.000 mm
J	146.0 mm
L	190.0 mm
A	54.0 mm
H	54.0 mm
H1	20.0 mm
H2	109.0 mm
N	17.0 mm
N1	23.0 mm
B – độ rộng	49.200 mm
S	19.000 mm

Specifications

Lubrication	Outer Ring
Vật liệu bi	Stainless Steel
Outside Diameter	85.000 mm
Kiểu lỗ	Cylindrical
Outside Ring Width	22.000 mm
Inside Ring Width	49.200 mm
Clearance	CN
Vật liệu vòng cách	Stainless Steel
Precision Rating	ISO Class 0
Radial Dynamic Load Rating	25700 N
Radial Static Load Rating	20800 N
Rotational Speed [Max]-Grease	5300.0 RPM
Rotational Speed [Max]-Oil	6200.0 RPM

LIÊN HỆ

Email: infos@catson.com.vn

Website: www.catson.vn

Điện thoại: +84 28 3820 8888

Fax: +84 28 3826 8888

