



MÃ SẢN PHẨM

SUCT205-16

Take-Up Unit, Set Screw, Stainless Steel
Housing, SUCT Type

Take-Up Unit, Set Screw, Stainless Steel Housing,
SUCT Type

d	D	B
25,400 mm	—	34,100 mm
Đường kính trong	Đường kính ngoài	Độ rộng

Xem chi tiết: <https://catson.vn/tra-cuu-vong-bi/ntn/suct205-16/>

Thông số kỹ thuật

Loại	Take-Up Unit
Bearing Type	Ball Bearing
Locking Device	Set Screw
Seal Type	Contact
Seal Material	Silicone
Bearing Number	SUC205-16
Housing Number	ST205N
Insert Material	Stainless Steel
Housing Material	Stainless Steel
Performance	Normal Duty
Tải trọng động	11000 N
Tải trọng tĩnh	8000 N
Rotational Speed [Max]	5100 RPM
Weight	0.960 kg
Khoảng nhiệt độ làm việc	-20 to 120 °C
Lubrication	Outer Ring

Thông số kích thước

d – đường kính trong	25.400 mm
L	97.0 mm
H	89.0 mm
H1	76.0 mm
H2	51.0 mm
L1	62.0 mm
L2	10.0 mm
L3	51.0 mm
N	19.0 mm
N1	16.0 mm
N2	32.0 mm
A	32.0 mm
A1	12.0 mm
A2	24.0 mm
B – độ rộng	34.100 mm
S	14.300 mm

Specifications

Lubrication	Outer Ring
Vật liệu bi	Stainless Steel
Outside Diameter	52.000 mm
Kiểu lỗ	Cylindrical
Outside Ring Width	17.000 mm
Inside Ring Width	34.100 mm
Clearance	CN
Vật liệu vòng cách	Stainless Steel
Precision Rating	ISO Class 0
Radial Dynamic Load Rating	11000 N
Radial Static Load Rating	8000 N
Rotational Speed [Max]-Grease	4800 RPM

LIÊN HỆ

Email: infos@catson.com.vn

Website: www.catson.vn

Điện thoại: +84 28 3820 8888

Fax: +84 28 3826 8888

