



MÃ SẢN PHẨM

UC1P314D1

Pillow Block Unit, Cast Housing, Set Screw, UCP/UCPX Type

Pillow Block Unit, Cast Housing, Set Screw, UCP/UCPX Type

d
70 mm

Đường kính trong

D
—
Đường kính ngoài

B
78 mm
Độ rộng

Xem chi tiết: <https://catson.vn/tra-cuu-vong-bi/ntn/uc1p314d1/>

Thông số kỹ thuật

Loại	Pillow Block Unit
Bearing Type	Ball Bearing
Locking Device	Set Screw
Seal Type	Contact
Seal Material	Nitrile Rubber
Bearing Number	UC314D1
Housing Number	1P314D1
Housing Material	Cast Iron
Housing Construction	1 Piece
Performance	Heavy Duty
End Type	Open
Tải trọng động	104000 N
Tải trọng tĩnh	68000 N
Rotational Speed [Max]	2100 RPM
Weight	15.170 kg
Khoảng nhiệt độ làm việc	-40 to 120 °C
Lubrication	Outer Ring

Thông số kích thước

d – đường kính trong	70.000 mm
J	270.0 mm
L	330.0 mm
A	75.0 mm
H	110.0 mm
H1	35.0 mm
H2	215.0 mm
L1	94.5 mm
N	25.0 mm
B – độ rộng	78.000 mm
S	33.000 mm
F	10.500 mm

Specifications

Lubrication	Outer Ring
Vật liệu bi	Through Hardened
Outside Diameter	150.000 mm
Kiểu lỗ	Cylindrical
Outside Ring Width	41.000 mm
Inside Ring Width	78.000 mm
Clearance	CN
Vật liệu vòng cách	Pressed Steel
Precision Rating	ISO Class 0
Radial Dynamic Load Rating	104000 N
Radial Static Load Rating	68000 N
Rotational Speed [Max]-Grease	2050.0 RPM

LIÊN HỆ

Email: infos@catson.com.vn

Website: www.catson.vn

Điện thoại: +84 28 3820 8888



