



MÃ SẢN PHẨM

UC1P322D1

Pillow Block Unit, Cast Housing, Set Screw, UCP/UCPX Type

Pillow Block Unit, Cast Housing, Set Screw, UCP/UCPX Type

d
110 mm
 Đường kính trong

D
—
 Đường kính ngoài

B
117 mm
 Độ rộng

Xem chi tiết: <https://catson.vn/tra-cuu-vong-bi/ntn/uc1p322d1/>

Thông số kỹ thuật

Loại	Pillow Block Unit
Bearing Type	Ball Bearing
Locking Device	Set Screw
Seal Type	Contact
Seal Material	Nitrile Rubber
Bearing Number	UC322D1
Housing Number	1P322D1
Housing Material	Cast Iron
Housing Construction	1 Piece
Performance	Heavy Duty
End Type	Open
Tải trọng động	205000 N
Tải trọng tĩnh	179000 N
Rotational Speed [Max]	1300.0 RPM
Weight	51.580 kg
Khoảng nhiệt độ làm việc	-40 to 120 °C
Lubrication	Outer Ring

Thông số kích thước

d – đường kính trong	110.000 mm
J	410.0 mm
L	490.0 mm
A	100.0 mm
H	170.0 mm
H1	50.0 mm
H2	335.0 mm
L1	131.3 mm
N	33.0 mm
B – độ rộng	117.000 mm
S	46.000 mm
F	13.900 mm

Specifications

Lubrication	Outer Ring
Vật liệu bi	Through Hardened
Outside Diameter	240.000 mm
Kiểu lỗ	Cylindrical
Outside Ring Width	59.000 mm
Inside Ring Width	117.000 mm
Clearance	CN
Vật liệu vòng cách	Pressed Steel
Precision Rating	ISO Class 0
Radial Dynamic Load Rating	205000 N
Radial Static Load Rating	179000 N
Rotational Speed [Max]-Grease	1250.0 RPM

LIÊN HỆ

Email: infos@catson.com.vn

Website: www.catson.vn

Điện thoại: +84 28 3820 8888



