



MÃ SẢN PHẨM

UCT213-208D1

Take-Up Unit, Cast Housing, Set Screw, UCT Type

Take-Up Unit, Cast Housing, Set Screw, UCT Type

d
63,500 mm
Đường kính trong

D
—
Đường kính ngoài

B
65,100 mm
Độ rộng

Xem chi tiết: <https://catson.vn/tra-cuu-vong-bi/ntn/uct213-208d1/>

Thông số kỹ thuật

Loại	Take-Up Unit
Bearing Type	Ball Bearing
Locking Device	Set Screw
Seal Type	Contact
Seal Material	Nitrile Rubber
Bearing Number	UC213-208D1
Housing Number	T213D1
Housing Material	Cast Iron
Performance	Light Duty
Tải trọng động	57500 N
Tải trọng tĩnh	40000 N
Rotational Speed [Max]	2400.0 RPM
Weight	7.000 kg
Khoảng nhiệt độ làm việc	-40 to 120 °C
Lubrication	Outer Ring

Thông số kích thước

d – đường kính trong	63.500 mm
L	224.0 mm
H	167.0 mm
H1	151.0 mm
H2	111.0 mm
L1	137.0 mm
L2	23.0 mm
L3	121.0 mm
N	41.0 mm
N1	32.0 mm
N2	70.0 mm
A	70.0 mm
A1	26.0 mm
A2	44.0 mm
r – bán kính góc lượn	87.0 mm
B – độ rộng	65.100 mm
S	25.400 mm
F	8.700 mm

Specifications

Lubrication	Outer Ring
Vật liệu bi	Through Hardened
Outside Diameter	120.000 mm
Kiểu lỗ	Cylindrical
Outside Ring Width	32.000 mm
Inside Ring Width	65.100 mm
Clearance	CN
Vật liệu vòng cách	Pressed Steel
Precision Rating	ISO Class 0
Radial Dynamic Load Rating	57500 N
Radial Static Load Rating	40000 N

LIÊN HỆ

Email: infos@catson.com.vn

Website: www.catson.vn

Điện thoại: +84 28 3820 8888

Fax: +84 28 3826 8888

