



MÃ SẢN PHẨM

UEL-1-1-4

Ultra-Class Pillow Block Unit with Eccentric Locking Collar, High Base, UELP Type

Ultra-Class Pillow Block Unit with Eccentric Locking Collar

d
31,750 mm

Đường kính trong

D
—
Đường kính ngoài

B
—
Độ rộng

Xem chi tiết: <https://catson.vn/tra-cuu-vong-bi/ntn/uelp-1-1-4/>

Thông số kỹ thuật

Loại	Pillow Block Unit
Bearing Type	Ball Bearing
Locking Device	Eccentric Locking Collar
Seal Type	Contact
Seal Material	Nitrile Rubber
Bearing Number	A-UEL207-104D1
Housing Number	P207D1V50
Housing Material	Cast Iron
Housing Construction	1 Piece
End Type	Open
Finish/Coating	Black Oxide
Performance	Light Duty
Tải trọng động	25700 N
Tải trọng tĩnh	15300 N
Max Tightening Torque	104 lb-in
Rotational Speed [Max]	4200 RPM
Weight	1.960 kg
Khoảng nhiệt độ làm việc	-40 to 120 °C

Lubrication

Outer Ring

Thông số kích thước

d – đường kính trong	31.750 mm
J	130.2 mm
L	166.7 mm
A	47.6 mm
H	47.6 mm
H1	18.3 mm
H2	92.9 mm
N	14.3 mm
N1	24.6 mm
L1	54.0 mm
B1	51.100 mm
S	18.800 mm
F	4.600 mm

Specifications

Lubrication	Outer Ring
Vật liệu bi	Through Hardened
Outside Diameter	72.000 mm
Kiểu lỗ	Cylindrical
Outside Ring Width	20.000 mm
Inside Ring Width	37.600 mm
Clearance	CN
Vật liệu vòng cách	Pressed Steel
Precision Rating	ISO Class 0
Radial Dynamic Load Rating	25700 N
Radial Static Load Rating	15300 N
Rotational Speed [Max]-Grease	4200 RPM

LIÊN HỆ

Email: infos@catson.com.vn

Website: www.catson.vn

Điện thoại: +84 28 3820 8888

Fax: +84 28 3826 8888

