



MÃ SẢN PHẨM

UEL209-112D1 W3P-02

Take-Up Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, UELT Type

Take-Up Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, UELT Type

d
44,450 mm
Đường kính trong

D
—
Đường kính ngoài

B
—
Độ rộng

Xem chi tiết: <https://catson.vn/tra-cuu-vong-bi/ntn/uel209-112d1w3p-02/>

Thông số kỹ thuật

Loại	Take-Up Unit
Bearing Type	Ball Bearing
Locking Device	Eccentric Locking Collar
Seal Type	Contact
Seal Material	Nitrile Rubber
Bearing Number	UEL209-112D1W3/ L866Q1
Housing Number	T209D1PX2V5
Housing Material	Cast Iron
Performance	Light Duty
Tải trọng động	32500 N
Tải trọng tĩnh	20400 N
Weight	2.520 kg
Khoảng nhiệt độ làm việc	-40 to 120 °C
Lubrication	Outer Ring

Thông số kích thước

d – đường kính trong 44.450 mm

L	145.0 mm
H	117.0 mm
H1	102.0 mm
H2	83.0 mm
L1	88.0 mm
L2	18.0 mm
L3	83.0 mm
N	29.0 mm
N1	19.0 mm
N2	49.0 mm
A	49.0 mm
A1	16.0 mm
A2	35.0 mm
r – bán kính góc lượn	57.0 mm
B1	56.300 mm
S	21.400 mm

Specifications

Lubrication	Outer Ring
Vật liệu bi	Through Hardened
Outside Diameter	85.000 mm
Kiểu lỗ	Cylindrical
Outside Ring Width	22.000 mm
Inside Ring Width	42.800 mm
Clearance	CN
Vật liệu vòng cách	Pressed Steel
Precision Rating	Special
Radial Dynamic Load Rating	32500 N
Radial Static Load Rating	20400 N
Rotational Speed [Max]-Grease	3450 RPM

LIÊN HỆ

Email: infos@catson.com.vn

Website: www.catson.vn

Điện thoại: +84 28 3820 8888

Fax: +84 28 3826 8888

